Cahiers de biologie **Service canadien de la faune**

Also available in English

Ces cahiers renferment des données et des conclusions à propos de nature à intéresser les biologistes d'autres organismes.

N° 197, décembre 1991

92-02739/

Prises d'oiseaux migrateurs, au Canada, pendant la saison de chasse de 1990

André M. Legris et Hélène Lévesque[1]

Introduction

Le Questionnaire sur les prises (QP) et le Relevé de la composition des prises par espèce (RCPE) sont des relevés réalisés chaque année pour évaluer le nombre d'oiseaux migrateurs abattus par les chasseurs au Canada. Ensemble, ils constituent le Relevé national sur les prises.

Méthodes

Le QP est fondé sur un questionnaire dans lequel on demande aux chasseurs de fournir des renseignements sur le nombre, l'endroit et la date de leurs excursions de chasse ainsi que sur les oiseaux migrateurs considérés comme gibier qu'ils ont abattus (parmi 10 groupes d'espèces). Le questionnaire a été posté, à la fin de novembre 1990, à un échantillon de détenteurs de permis de chasse de ces oiseaux pour l'année en cours et les années précédentes. Un rappel a été envoyé aux personnes qui n'avaient pas encore répondu au début de février 1991.

Pour le RCPE, les chasseurs sont priés d'envoyer, avec les détails de la chasse, une aile de tous les canards et les plumes de la queue de toutes les oies et bernaches abattus, ce qui permet de répartir, selon l'espèce, les estimations des prises du QP par groupe. Des enveloppes pour les ailes et la queue ont été envoyées en août 1990 aux chasseurs choisis de la liste des acheteurs de permis des années précédentes. Les résultats du RCPE ne tiennent pas compte des prises illégales, des prises légales sans permis des chasseurs autochtones ni des oiseaux blessés non récupérés. Cooch et al. (1978) fournissent une description détaillée des méthodes de relevé.

Des enveloppes additionnelles pour le RCPE ont été envoyées en janvier 1991 aux chasseurs choisis pour la province de Terre-Neuve, comme on le fait depuis 1983. Ce relevé supplémentaire accroît la fiabilité des estimations de la composition des prises par espèce pour la province en assurant un échantillon suffisant d'ailes de canards de mers pris en fin de saison. La tendance récente des estimations des prises par espèces pour la province, ne se compare pas aux résultats d'avant 1983. À Terre-Neuve, la chasse des marmettes est légale, mais fait l'objet de relevés distincts (Elliot et al. 1991).

On a demandé aux chasseurs de l'Est canadien d'envoyer une aile de chaque bécasse abattue. Les résultats de cette collection d'ailes supplémentaires peuvent être obtenus du Service canadien de la faune (C.P. 1590, Sackville [N.-B.], E0A 3C0).

Le QP de 1990 était aussi concis que le questionnaire de 1989. On a ajouté une section sur les râles dans la question sur les prises par groupes, mais les données à ce sujet n'ont pas encore été analysées.

[1] Division des populations d'oiseaux migrateurs, SCF, Ottawa (Ontario), K1A 0H3.

Figure 1
Ventes totales de permis de chasse aux oiseaux migrateurs considérés comme gibier au Canada, de 1966 à 1990



Canada

Un membre de la famille Conservation et Protection

Environnement Canada Service canadien de la faune

Environment Canada Canadian Wildlife Service

Résultats

Ces vingt-cinq dernière années ont été marquées par une évolution notable du nombre de permis vendus (figure 1). Il faut tenir compte de la baisse des ventes de permis depuis 1978 lorsqu'on utilise des statistiques sur les prises comme indices des tendances des populations d'oiseaux migrateurs considérés comme gibier et des caractéristiques des prises. Le total des ventes de permis par province est donné au tableau 1.

Les résultats du relevé sont résumés selon les 23 zones géographiques utilisées pour le choix des échantillons de relevé (figure 2).

Le tableau 2 présente la répartition de la vente des permis entre les détenteurs de l'année précédente (renouvellements) et les nouveaux détenteurs et entre les résidants et les non-résidants (non canadiens).

Au tableau 3, on fait état du nombre de chasseurs échantillonnés qui ont répondu au QP en 1990. Au tableau 4, on compare ces chiffres à ceux des années précédentes. Les tableaux 5 à 15 présentent les résultats du QP. Les renseignements sur la chasse en tant qu'activité récréative sont fournis aux tableaux 6 et 14.

Le tableau 16 fait état du nombre de chasseurs échantillonnés qui ont répondu au RCPE de 1990. Les résultats de ce relevé servent à attribuer aux espèces des proportions précises par rapport à l'estimation des prises de canards et d'oies et bernaches. Les prises estimatives de chaque espèce, durant les quatre dernières années, sont résumées, pour le Canada, au tableau 17 et, par province et par zone, aux tableaux 18 à 29, selon les données du QP et du RCPE.

Il a été possible dans certaines régions de déterminer la composition des prises de Bernaches du Canada par groupe de sous-espèces, selon la taille. Les tableaux des provinces de l'Ouest font donc état des prises de Bernaches du Canada de grande et de petite taille, tandis que ceux des autres provinces, où il était impossible de distinguer les sous-espèces, font simplement état des prises de Bernaches du Canada, en général.

Lors du calcul des estimations, on a arrondi les derniers chiffres significatifs à la dernière étape des analyses. Il ne faudrait donc pas s'attendre que le total arrondi des colonnes soit l'équivalent de la somme des valeurs qui ont également été arrondies.

Ouvrages cités

Cooch, F.G.; Wendt, S.; Smith, G.E.J.; Butler, G. 1978. Permis canadiens de chasse aux oiseaux migrateurs considérés comme gibier et enquêtes correspondantes. Pages 8–41 *dans* Boyd, H.; Finney, G.H. (réd.). Les chasseurs d'oiseaux migrateurs considérés comme gibier et la chasse au Canada. Serv. can. de la faune. Sér. de rapp. n° 43. 127 p.

Elliot, R.D.; Collins, B.T.; Hayakawa, E.G.; Métras, L. 1991. The harvest of murres in Newfoundland from 1977–78 to 1987–88. Pages 36–44 *dans* Gaston, A.J. et Elliot, R.D. (réd.). Studies of high-latitude seabirds. 2. Conservation biology of Thick-billed Murres in the Northwest Atlantic. Serv. can. de la faune. Pub. hors série n° 69.

Tableau 1

Ventes de permis de chasse aux oiseaux migrateurs considérés comme gibier, par province d'achat, de 1966 à 1990

Année	T.-N.	Î.-P.-É.	N.-É.	N.-B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alb.	C.-B.	T. N.-O.	Yukon	Total
1990	24 831	4 625	10 115	9 974	54 700	115 130	22 641	22 964	32 212	13 851	431	240	311 714
1989	24 707	4 838	10 092	9 971	54 605	114 292	23 898	22 916	34 559	14 694	420	308	315 300
1988	23 655	4 906	10 264	10 646	57 206	117 310	25 108	23 258	34 513	15 595	496	367	323 324
1987	21 080	4 959	10 299	9 897	55 124	122 472	30 207	29 930	40 122	16 259	523	391	341 263
1986	25 498	5 300	11 047	11 083	59 685	131 930	33 570	37 692	45 042	17 924	692	358	379 821
1985	25 652	5 171	10 749	10 354	60 823	130 089	31 753	36 445	44 880	18 753	713	361	375 743
1984	31 309	5 525	12 896	11 486	65 308	140 521	35 238	37 720	51 717	21 892	850	496	414 958
1983	30 977	5 898	13 468	12 758	67 700	139 569	40 443	45 383	61 742	24 170	750	474	443 332
1982	31 215	5 461	13 728	12 759	72 850	144 436	45 273	47 236	64 968	26 522	800	572	465 820
1981	31 406	5 611	14 130	12 287	75 178	141 677	46 528	42 856	66 163	28 243	764	514	465 352
1980	31 362	5 802	14 257	12 471	76 133	147 952	48 340	54 081	79 318	27 943	732	525	498 916
1979	35 490	5 888	14 098	13 409	73 209	150 224	49 344	56 174	77 021	28 263	755	584	504 459
1978	37 297	6 396	16 297	15 249	74 745	159 698	50 169	57 958	77 117	28 561	821	638	524 946
1977	36 188	6 158	15 744	14 209	72 828	156 895	46 438	60 029	82 175	28 357	902	607	520 530
1976	29 621	5 756	13 326	13 743	66 453	143 816	46 816	61 669	75 739	26 561	893	513	484 771
1975	30 115	4 963	13 990	12 930	63 768	148 670	42 846	57 723	69 191	25 918	721	485	471 320
1974	25 127	5 038	13 791	11 916	58 345	136 469	37 167	51 504	66 127	27 764	591	323	434 162
1973	27 919	4 972	15 071	12 869	57 247	141 277	41 711	51 307	67 012	33 456	—[a]	—	452 841
1972	23 682	4 492	12 158	11 336	53 082	131 427	41 133	50 004	63 309	31 032	—	—	421 677
1971	23 460	4 513	11 381	11 146	50 276	133 563	40 960	49 448	62 902	30 225	—	—	418 237
1970	21 347	3 926	9 926	10 293	46 009	135 231	39 230	47 722	59 986	31 350	—	—	405 650
1969	19 089	3 794	8 848	10 110	39 477	134 037	41 611	45 347	53 602	32 764	—	—	389 325
1968	17 645	3 649	9 022	9 558	37 110	139 182	38 712	43 596	53 623	33 301	—	—	385 553
1967	14 863	3 094	7 883	7 739	32 491	146 493	35 620	44 651	55 892	33 195	—	—	383 032
1966	13 269	3 271	7 220	8 535	35 868	144 063	37 784	44 744	52 911	32 394	—	—	380 059

[a] Pas de données.

Figure 2
Zones géographiques utilisées pour le choix d'échantillons en vue du QP et du RCPE et de la présentation de leurs résultats



Tableau 2
Ventes de permis (permis renouvelés/nouveaux, résidants/non-résidants), par province et par zone, en 1990

		Permis vendus			Permis renouvelés			Nouveaux permis		
Province	Zone	Total	Rés.	Non-rés.	Total	Rés.	Non-rés.	Total	Rés.	Non-rés.
T.-N.	1	22 217	22 122	95	16 821	16 748	73	5 396	5 374	22
	2	2 614	2 614		2 182	2 182		432	432	
	Total	24 831	24 736	95	19 003	18 930	73	5 828	5 806	22
Î.-P.-É.	Total	4 625	4 538	87	4 146	4 082	64	479	456	23
N.-É.	1	7 202	7 186	16	6 050	6 042	8	1 152	1 144	8
	2	2 913	2 850	63	2 264	2 212	52	649	638	11
	Total	10 115	10 036	79	8 314	8 254	60	1 801	1 782	19
N.-B.	1	6 512	6 308	204	4 996	4 870	126	1 516	1 438	78
	2	3 462	3 333	129	2 588	2 521	67	874	812	62
	Total	9 974	9 641	333	7 584	7 391	193	2 390	2 250	140
Qué.	1	41 788	41 151	637	32 751	32 489	262	9 037	8 662	375
	2	12 912	12 843	69	9 407	9 363	44	3 505	3 480	25
	Total	54 700	53 994	706	42 158	41 852	306	12 542	12 142	400
Ont.	1	35 112	30 958	4 154	28 936	25 913	3 023	6 176	5 045	1 131
	2	60 000	59 206	794	50 873	50 341	532	9 127	8 865	262
	3	20 018	16 497	3 521	15 264	13 008	2 256	4 754	3 489	1 265
	Total	115 130	106 661	8 469	95 073	89 262	5 811	20 057	17 399	2 658
Man.	1	18 404	15 301	3 103	15 940	13 525	2 415	2 464	1 776	688
	2	4 237	3 241	996	3 546	2 828	718	691	413	278
	Total	22 641	18 542	4 099	19 486	16 353	3 133	3 155	2 189	966
Sask.	1	8 829	7 597	1 232	6 718	6 035	683	2 111	1 562	549
	2	4 641	4 311	330	3 449	3 261	188	1 192	1 050	142
	3	9 494	7 861	1 633	7 071	6 063	1 008	2 423	1 798	625
	Total	22 964	19 769	3 195	17 238	15 359	1 879	5 726	4 410	1 316
Alb.	1	13 192	12 758	434	10 262	10 024	238	2 930	2 734	196
	2	19 020	18 387	633	14 903	14 541	362	4 117	3 846	271
	Total	32 212	31 145	1 067	25 165	24 565	600	7 047	6 580	467
C.-B.	1	6 170	5 959	211	4 094	4 002	92	2 076	1 957	119
	2	7 681	7 622	59	5 964	5 946	18	1 717	1 676	41
	Total	13 851	13 581	270	10 058	9 948	110	3 793	3 633	160
T. N.-O.	Total	431	406	25	286	276	10	145	130	15
Yukon	Total	240	230	10	123	120	3	117	110	7
Canada	Total	311 714	293 279	18 435	248 634	236 392	12 242	63 080	56 887	6 193

Tableau 3
Caractéristiques de l'échantillonnage du QP, par province et par zone, en 1990

Province	Zone	Caractéristiques de l'échantillonnage							
		Échantillon[a]	Réponses[b]	Taux de réponse[c]	Acheteurs de permis[d]	Chasseurs actifs[e]	%[f]	Chasseurs avec prise(s)[g]	%[h]
T.-N.	1	2 448	966	39,5	675	430	64	311	46
	2	686	175	25,5	135	95	70	80	59
	Total	3 134	1 141	36,4	810	525	65	391	48
Î.-P.-É.	Total	535	226	42,2	176	141	80	123	70
N.-É.	1	1 490	673	45,2	503	401	80	345	69
	2	463	251	54,2	142	114	80	98	69
	Total	1 953	924	47,3	645	515	80	443	69
N.-B.	1	621	322	51,9	255	215	84	200	78
	2	332	166	50,0	123	83	68	74	60
	Total	953	488	51,2	378	298	79	274	73
Qué.	1	3 985	2 230	56,0	1 620	1 285	79	1 191	74
	2	1 705	906	53,1	627	456	73	426	68
	Total	5 690	3 136	55,1	2 247	1 741	78	1 617	72
Ont.	1	2 782	1 614	58,0	1 344	1 040	77	903	67
	2	6 036	3 529	58,5	2 826	2 089	74	1 746	62
	3	3 738	1 981	53,0	1 696	1 341	79	1 206	71
	Total	12 556	7 124	56,7	5 866	4 470	76	3 855	66
Man.	1	3 068	1 660	54,1	1 346	1 229	91	1 151	86
	2	1 240	593	47,8	495	451	91	429	87
	Total	4 308	2 253	52,3	1 841	1 680	91	1 580	86
Sask.	1	1 421	684	48,1	527	452	86	424	81
	2	970	409	42,2	291	254	87	236	81
	3	1 546	820	53,0	680	595	88	566	83
	Total	3 937	1 913	48,6	1 498	1 301	87	1 226	82
Alb.	1	4 584	2 362	51,5	1 476	1 156	78	1 064	72
	2	3 642	1 855	50,9	1 418	1 131	80	1 056	75
	Total	8 226	4 217	51,3	2 894	2 287	79	2 120	73
C.-B.	1	960	533	55,5	355	263	74	240	68
	2	1 593	887	55,7	593	419	71	376	63
	Total	2 553	1 420	55,6	948	682	72	616	65
T. N.-O.	Total	227	102	44,9	63	46	73	43	68
Yukon	Total	150	81	54,0	48	33	69	30	63
Canada	Total	44 222	23 025	52,1	17 414	13 719	79	12 318	71

[a] Nombre de questionnaires expédiés.
[b] Questionnaires remplis et retournés.
[c] Pourcentage des chasseurs de l'échantillon qui ont répondu.
[d] Répondants qui ont acheté un permis en 1990 (réponses utilisables).
[e] Répondants qui ont chassé.
[f] Pourcentage des détenteurs de permis qui ont chassé.
[g] Répondants qui ont rapporté au moins une prise.
[h] Pourcentage des détenteurs de permis qui ont rapporté au moins une prise.

Tableau 4
Caractéristiques de l'échantillonnage du QP, de 1975 à 1990

Année	Ventes de permis	Caractéristiques de l'échantillonnage									
		Échantillon[a]	%[b]	Réponses	%[c]	Acheteurs de permis	%[d]	Chasseurs actifs	%[e]	Chasseurs avec prise(s)	%[f]
1975	471 320	40 400	8,6	20 648	51,1	15 872	76,9	12 980	81,8	11 170	70,4
1976	484 771	44 969	9,3	20 397	45,4	15 729	77,1	12 805	81,4	10 999	69,9
1977	520 530	45 015	8,6	22 896	50,9	17 833	77,9	14 119	79,2	11 812	66,2
1978	524 946	44 968	8,6	25 745	57,3	19 806	76,9	15 505	78,3	13 168	66,5
1979	504 459	44 743	8,9	23 699	53,0	17 808	75,1	13 642	77,0	11 668	66,0
1980	498 916	44 743	9,0	24 297	54,3	18 364	75,6	14 344	78,1	12 342	67,2
1981	465 352	44 631	9,6	21 269	47,7	15 471	72,7	11 760	76,0	9 886	64,0
1982	465 820	41 559	8,9	19 542	47,0	14 701	75,2	11 376	77,0	9 636	66,0
1983	443 332	40 612	9,2	19 080	47,0	14 629	76,7	11 515	78,7	9 883	67,6
1984	414 958	40 502	9,8	19 157	47,3	14 793	76,0	11 425	77,0	10 076	68,0
1985	375 743	40 502	10,8	19 371	47,8	14 253	73,6	11 373	80,0	9 821	69,0
1986	379 821	40 502	10,7	20 210	49,9	15 312	75,8	12 264	80,1	10 536	68,8
1987	341 263	37 607	11,0	17 407	46,3	13 034	74,9	10 479	80,4	9 083	69,7
1988	323 324	38 010	11,8	23 455	61,7	17 599	75,0	13 308	75,6	11 718	66,6
1989	315 300	43 770	13,9	21 703	49,6	16 476	75,9	12 909	78,4	11 557	70,0
1990	311 714	44 222	14,2	23 025	52,1	17 414	75,6	13 719	78,8	12 318	70,7
Moyenne	427 598	42 297	10,2	21 369	50,5	16 193	75,7	12 720	78,6	10 980	67,9

[a] Nombre de questionnaires expédiés.
[b] Échantillon exprimé en pourcentage des ventes de permis.
[c] Pourcentage des chasseurs de l'échantillon qui ont répondu.
[d] Pourcentage des répondants qui ont acheté un permis.
[e] Pourcentage des détenteurs de permis qui ont chassé.
[f] Pourcentage des détenteurs de permis qui ont rapporté au moins une prise.

Tableau 5
Nombre estimatif de chasseurs avec prise(s) et nombre d'oiseaux aquatiques abattus, par province, groupe d'espèces et zone, de 1988 à 1990

Province/ groupe d'espèces	Zone	Chasseurs avec prise(s)			Oiseaux abattus			Oiseaux abattus/ chasseurs avec prise(s)		
		1988	1989	1990	1988	1989	1990	1988	1989	1990
Terre-Neuve										
Canards	1	8 455	9 403	9 169	68 024	67 393	66 356	8,05	7,17	7,24
	2	1 241	1 666	1 584	15 821	25 548	25 597	12,75	15,33	16,15
	Total	9 696	11 070	10 753	83 846	92 941	91 953	8,65	8,40	8,55
Oies et bernaches	1	1 925	1 928	1 505	6 004	4 739	4 718	3,12	2,46	3,27
	2	573	989	742	3 185	4 508	3 592	5,55	4,55	4,84
	Total	2 498	2 918	2 247	9 189	9 248	8 310	3,68	3,17	3,80
Île-du-Prince-Édouard										
Canards	Total	3 296	1 995	2 272	34 331	21 660	20 346	10,42	10,85	8,95
Oies et bernaches	Total	2 926	3 013	2 629	24 500	22 708	24 769	8,37	7,53	9,42
Nouvelle-Écosse										
Canards	1	3 706	4 392	3 944	53 950	91 698	81 367	14,56	20,87	20,63
	2	2 695	2 161	2 037	30 859	28 232	22 187	11,45	13,06	10,89
	Total	6 401	6 554	5 981	84 810	119 931	103 554	13,25	18,30	17,31
Oies et bernaches	1	1 067	1 803	1 012	6 542	13 543	3 967	6,13	7,51	3,92
	2	725	844	463	3 224	3 030	2 902	4,44	3,59	6,26
	Total	1 793	2 648	1 475	9 767	16 574	6 869	5,44	6,26	4,66
Nouveau-Brunswick										
Canards	1	4 882	4 573	4 909	46 525	47 639	56 409	9,53	10,42	11,49
	2	2 176	1 855	1 772	17 112	16 949	13 598	7,86	9,14	7,67
	Total	7 059	6 429	6 681	63 638	64 589	70 007	9,01	10,05	10,48
Oies et bernaches	1	352	903	802	1 110	3 599	5 476	3,15	3,98	6,82
	2	719	1 055	846	3 419	3 808	3 965	4,75	3,61	4,68
	Total	1 071	1 959	1 648	4 529	7 408	9 441	4,23	3,78	5,72

(suite)

Tableau 5 *(fin)*
Nombre estimatif de chasseurs avec prise(s) et nombre d'oiseaux aquatiques abattus, par province, groupe d'espèces et zone, de 1988 à 1990

Province/ groupe d'espèces	Zone	Chasseurs avec prise(s)			Oiseaux abattus			Oiseaux abattus/ chasseurs avec prise(s)		
		1988	1989	1990	1988	1989	1990	1988	1989	1990
Québec										
Canards	1	27 862	24 938	25 607	366 725	343 655	359 196	13,16	13,78	14,03
	2	7 178	7 715	8 857	80 188	91 236	98 244	11,17	11,82	11,09
	Total	35 041	32 654	34 464	446 914	434 892	457 440	12,75	13,32	13,27
Oies et bernaches	1	8 663	12 407	14 741	51 573	79 294	96 786	5,95	6,39	6,57
	2	2 440	3 693	3 876	13 266	22 125	21 615	5,44	5,99	5,58
	Total	11 104	16 100	18 617	64 840	101 420	118 401	5,84	6,30	6,36
Ontario										
Canards	1	13 506	15 401	15 381	157 339	192 038	210 841	11,65	12,47	13,71
	2	38 871	36 340	36 040	380 228	352 141	345 374	9,78	9,69	9,58
	3	11 649	11 632	11 571	123 738	136 890	128 476	10,62	11,77	11,10
	Total	64 026	63 374	62 992	661 305	681 069	684 691	10,33	10,75	10,87
Oies et bernaches	1	7 211	8 847	9 036	28 922	44 052	43 293	4,01	4,98	4,79
	2	8 911	10 245	11 486	29 445	35 617	41 609	3,30	3,48	3,62
	3	4 258	5 990	3 330	23 392	31 219	18 174	5,49	5,21	5,46
	Total	20 382	25 083	23 852	81 760	110 889	103 076	4,01	4,42	4,32
Manitoba										
Canards	1	9 336	8 917	9 366	79 235	76 800	73 603	8,49	8,61	7,86
	2	4 225	4 300	3 587	46 734	44 621	38 265	11,06	10,38	10,67
	Total	13 561	13 218	12 953	125 969	121 421	111 868	9,29	9,19	8,64
Oies et bernaches	1	11 615	12 411	10 973	98 446	126 997	93 725	8,48	10,23	8,54
	2	3 773	4 637	3 857	30 643	43 334	33 458	8,12	9,35	8,67
	Total	15 389	17 048	14 830	129 090	170 332	127 183	8,39	9,99	8,58
Saskatchewan										
Canards	1	4 344	4 441	4 248	30 321	36 743	35 170	6,98	8,27	8,28
	2	3 405	3 239	3 335	41 785	35 748	34 436	12,27	11,04	10,33
	3	4 331	4 403	5 794	32 670	31 641	46 331	7,54	7,19	8,00
	Total	12 080	12 084	13 379	104 777	104 133	115 937	8,67	8,62	8,67
Oies et bernaches	1	6 213	7 132	6 177	57 777	72 598	66 127	9,30	10,18	10,70
	2	3 023	3 225	3 674	24 449	31 906	36 483	8,09	9,89	9,93
	3	5 211	5 503	6 366	43 171	45 295	59 030	8,28	8,23	9,27
	Total	14 488	15 860	16 217	125 398	149 801	161 640	8,68	9,44	9,97
Alberta										
Canards	1	7 897	9 528	8 605	66 240	84 957	82 553	8,39	8,92	9,59
	2	10 854	13 421	12 670	116 905	170 073	149 112	10,77	12,67	11,77
	Total	18 752	22 949	21 275	183 146	255 031	231 665	9,77	11,11	10,89
Oies et bernaches	1	7 503	8 680	7 909	52 108	73 366	57 785	6,94	8,45	7,31
	2	9 034	9 742	10 834	78 893	80 513	98 632	8,73	8,26	9,10
	Total	16 537	18 423	18 743	131 002	153 880	156 417	7,92	8,35	8,34
Colombie-Britannique										
Canards	1	3 398	3 273	3 298	40 901	34 538	35 837	12,04	10,55	10,87
	2	4 241	3 911	3 415	74 639	66 536	59 833	17,60	17,01	17,52
	Total	7 639	7 185	6 713	115 541	101 075	95 670	15,12	14,07	14,25
Oies et bernaches	1	1 830	2 197	2 094	8 912	10 841	10 851	4,87	4,93	5,18
	2	1 864	1 631	1 576	9 361	7 000	4 708	5,02	4,29	2,99
	Total	3 695	3 828	3 670	18 273	17 842	15 559	4,95	4,66	4,24
Territoires du Nord-Ouest										
Canards	Total	388	243	423	5 132	3 967	4 686	13,22	16,28	11,07
Oies et bernaches	Total	308	230	218	2 334	1 436	1 440	7,56	6,22	6,59
Yukon										
Canards	Total	135	89	94	1 327	796	552	9,81	8,91	5,85
Oies et bernaches	Total	62	44	75	230	295	417	3,16	6,62	5,51
Canada										
Canards	Total	178 079	177 849	177 980	1 910 736	2 001 509	1 988 369	10,73	11,25	11,17
Oies et bernaches	Total	90 219	107 161	104 221	600 917	761 837	733 521	6,66	7,11	7,04

Tableau 6
La chasse aux canards, aux bernaches et aux oies, en tant qu'activité récréative en 1990 (estimation)

Province	Zone	Ventes de permis	Chasseurs actifs	Chasseurs avec prise(s)	Prises	Jours de chasse	M.S.P.[a]	M.Q.P.[b]	M.J.C.[c]
T.-N.	1	22 217	13 181	9 302	71 075	163 951	5,4	0,4	12,4
	2	2 614	1 978	1 620	29 189	24 355	14,8	1,2	12,3
	Total	24 831	15 159	10 922	100 264	188 306	6,6	0,5	12,4
Î.-P.-É.	Total	4 625	3 956	3 414	45 115	46 690	11,4	1,0	11,8
N.-É.	1	7 202	4 632	3 997	85 335	54 532	18,4	1,6	11,8
	2	2 913	2 529	2 144	25 089	21 968	9,9	1,1	8,7
	Total	10 115	7 161	6 141	110 424	76 500	15,4	1,4	10,7
N.-B.	1	6 512	5 387	5 034	61 885	34 812	11,5	1,8	6,5
	2	3 462	2 106	1 859	17 564	16 678	8,3	1,1	7,9
	Total	9 974	7 493	6 893	79 449	51 490	10,6	1,5	6,9
Qué.	1	41 788	30 725	27 951	455 982	304 715	14,8	1,5	9,9
	2	12 912	10 061	9 285	119 859	100 849	11,9	1,2	10,0
	Total	54 700	40 786	37 236	575 841	405 564	14,1	1,4	9,9
Ont.	1	35 112	20 890	17 569	254 135	195 724	12,2	1,3	9,4
	2	60 000	45 902	37 852	386 984	333 315	8,4	1,2	7,3
	3	20 018	14 088	12 033	146 649	110 525	10,4	1,3	7,8
	Total	115 130	80 880	67 454	787 768	639 564	9,7	1,2	7,9
Man.	1	18 404	14 494	13 118	167 328	96 369	11,5	1,7	6,6
	2	4 237	5 297	4 829	71 724	32 192	13,5	2,2	6,1
	Total	22 641	19 791	17 947	239 052	128 561	12,1	1,9	6,5
Sask.	1	8 829	7 303	6 921	101 297	41 490	13,9	2,4	5,7
	2	4 641	4 943	4 519	70 919	32 215	14,3	2,2	6,5
	3	9 494	8 198	7 623	105 361	55 789	12,9	1,9	6,8
	Total	22 964	20 444	19 063	277 577	129 494	13,6	2,1	6,3
Alb.	1	13 192	12 027	11 106	140 338	70 444	11,7	2,0	5,9
	2	19 020	16 549	15 579	247 743	114 476	15,0	2,2	6,9
	Total	32 212	28 576	26 685	388 081	184 920	13,6	2,1	6,5
C.-B.	1	6 170	4 822	3 911	46 689	31 943	9,7	1,5	6,6
	2	7 681	3 928	3 536	64 541	37 092	16,4	1,7	9,4
	Total	13 851	8 750	7 447	111 230	69 035	12,7	1,6	7,9
T. N.-O.	Total	431	487	462	6 126	3 493	12,6	1,8	7,2
Yukon	Total	240	149	140	969	828	6,5	1,2	5,6
Canada	Total	311 714	233 632	203 804	2 721 896	1 924 445	11,7	1,4	8,2

[a] M.S.P. : moyenne saisonnière des prises par chasseur actif;
[b] M.Q.P. : moyenne quotidienne des prises par chasseur actif;
[c] M.J.C. : moyenne des jours de chasse par chasseur actif.

Tableau 7
Nombre estimatif de prises d'oiseaux migrateurs non aquatiques considérés comme gibier, au Canada, de 1985 à 1990

Espèce	1985	1986	1987	1988	1989	1990	Moyenne de 1985 à 1990
Bécasse d'Amérique	90 374	104 602	131 393	115 806	103 776	99 802	107 626
Bécassine des marais	54 971	55 169	54 765	36 652	49 532	39 683	48 462
Foulque d'Amérique	21 183	15 297	10 923	11 515	10 005	8 863	12 964
Grue du Canada	5 159	6 106	5 268	6 946	4 985	4 839	5 551
Tourterelle triste	455	529	1 165	294	845	579	645
Pigeon à queue barrée	1 561	1 291	1 851	1 778	1 022	668	1 362
Total	173 703	182 994	205 365	172 991	170 165	154 434	176 609

Tableau 8
Nombre estimatif de chasseurs ayant rapporté des Bécasses d'Amérique et nombre de ces oiseaux abattus, par province et par zone, de 1988 à 1990

		Chasseurs avec prise(s)			Oiseaux abattus			Oiseaux abattus/ chasseurs avec prise(s)		
Province	Zone	1988	1989	1990	1988	1989	1990	1988	1989	1990
Î.-P.-É.	Total	100	93	104	112	126	224	1,1	1,4	2,2
N.-É.	1	315	262	341	2 888	1 453	2 773	9,2	5,5	8,1
	2	147	260	246	385	1 795	1 566	2,6	6,9	6,3
	Total	462	523	587	3 274	3 248	4 339	7,1	6,2	7,4
N.-B.	1	659	812	905	5 808	9 380	8 241	8,8	11,5	9,1
	2	417	297	343	2 391	3 076	1 853	5,7	10,4	5,4
	Total	1 076	1 109	1 248	8 199	12 457	10 094	7,6	11,2	8,1
Qué.	1	4 207	4 424	3 878	40 710	30 289	32 237	9,7	6,9	8,3
	2	596	752	826	3 256	3 278	5 433	5,5	4,4	6,6
	Total	4 803	5 176	4 704	43 967	33 568	37 670	9,1	6,5	8,0
Ont.	1	2 180	2 503	2 469	26 517	19 399	16 829	12,2	7,8	6,8
	2	5 074	4 704	3 696	30 290	30 010	23 988	6,0	6,4	6,5
	3	875	1 021	1 149	3 443	4 964	6 658	3,9	4,9	5,8
	Total	8 130	8 229	7 314	60 251	54 375	47 475	7,4	6,6	6,5
Canada	Total	14 573	15 132	13 957	115 806	103 776	99 802	7,9	6,9	7,2
N^{bre} de chasseurs avec prise(s) échantillonnés		629	634	642						

Tableau 9
Nombre estimatif de chasseurs ayant rapporté des Bécassines des marais et nombre de ces oiseaux abattus, par province et ar zone, de 1988 à 1990

Province	Zone	Chasseurs avec prise(s)			Oiseaux abattus			Oiseaux abattus/ chasseurs avec prise(s)		
		1988	1989	1990	1988	1989	1990	1988	1989	1990
T.-N.	1	1 292	2 117	1 489	5 917	11 050	8 003	4,6	5,2	5,4
	2	40	118	70	70	378	1 343	1,8	3,2	19,0
	Total	1 332	2 236	1 559	5 987	11 428	9 346	4,5	5,1	6,0
Î.-P.-É.	Total	59	126	69	568	348	143	9,5	2,8	2,1
N.-É.	1	176	162	279	726	2 956	832	4,1	18,2	3,0
	2	188	127	109	593	585	607	3,2	4,5	5,6
	Total	365	290	388	1 320	3 542	1 439	3,6	12,2	3,7
N.-B.	1	249	348	346	1 302	1 367	1 469	5,2	3,9	4,3
	2	72	153	61	414	404	92	5,7	2,7	1,5
	Total	322	501	407	1 716	1 772	1 561	5,3	3,5	3,8
Qué.	1	2 921	2 964	2 208	12 366	15 864	12 971	4,2	5,4	5,9
	2	640	868	597	3 380	4 548	2 943	5,3	5,2	4,9
	Total	3 561	3 832	2 805	15 747	20 413	15 914	4,4	5,3	5,7
Ont.	1	310	360	174	1 439	2 853	621	4,6	7,9	3,6
	2	1 217	1 062	894	3 757	3 540	4 023	3,1	3,3	4,5
	3	227	188	349	1 214	808	1 388	5,3	4,3	4,0
	Total	1 756	1 611	1 417	6 411	7 202	6 032	3,7	4,5	4,3
Man.	1	138	77	150	907	328	878	6,6	4,2	5,8
	2	64	16	30	481	129	202	7,4	8,0	6,7
	Total	203	93	180	1 389	458	1 080	6,8	4,9	6,0
Sask.	1	22	42	56	136	122	267	6,0	2,9	4,7
	2	30	—	—	125	—	—	4,1	—	—
	3	23	81	93	235	735	637	10,0	9,0	6,8
	Total	76	123	149	497	857	904	6,5	6,9	6,0
Alb.	1	133	116	170	1 164	477	593	8,7	4,1	3,5
	2	171	218	205	681	1 605	2 457	4,0	7,3	12,0
	Total	305	335	375	1 845	2 083	3 050	6,0	6,2	8,1
C.-B.	1	81	49	19	362	542	25	4,4	11,0	1,4
	2	151	116	42	802	883	116	5,3	7,6	2,7
	Total	233	165	61	1 164	1 425	141	5,0	8,6	2,3
T. N.-O.	Total	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Yukon	Total	4	—	14	4	—	73	1,0	—	5,0
Canada	Total	8 220	9 316	7 424	36 652	49 532	39 683	4,5	5,3	5,3
N^{bre} de chasseurs avec prise(s) échantillonnés		372	392	335						

Tableau 10
Nombre estimatif de chasseurs ayant rapporté des Foulques d'Amérique et nombre de ces oiseaux abattus, par province et par zone, de 1988 à 1990

Province	Zone	Chasseurs avec prise(s)			Oiseaux abattus			Oiseaux abattus/ chasseurs avec prise(s)		
		1988	1989	1990	1988	1989	1990	1988	1989	1990
N.-É.	1	—	9	—	—	37	—	—	4,0	—
	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Total	—	9	—	—	37	—	—	4,0	—
Qué.	1	1 269	1 152	1 016	5 593	3 726	3 590	4,4	3,2	3,5
	2	129	173	219	270	668	1 410	2,1	3,9	6,4
	Total	1 399	1 325	1 235	5 863	4 394	5 000	4,2	3,3	4,1
Ont.	1	104	174	103	426	366	364	4,1	2,1	3,5
	2	557	601	309	1 243	1 615	657	2,2	2,7	2,1
	3	313	121	266	1 125	473	1 028	3,6	3,9	3,9
	Total	976	897	678	2 794	2 455	2 049	2,9	2,7	3,0
Man.	1	72	184	87	145	935	451	2,0	5,1	5,2
	2	91	30	37	458	204	179	5,0	6,8	4,8
	Total	164	214	124	604	1 139	630	3,7	5,3	5,1
Sask.	1	38	116	30	76	309	65	2,0	2,7	2,1
	2	146	71	20	692	779	60	4,7	10,9	3,0
	3	74	20	88	162	40	255	2,2	2,0	3,0
	Total	259	208	138	931	1 129	380	3,6	5,4	2,7
Alb.	1	70	99	112	188	195	224	2,7	2,0	2,0
	2	49	9	83	253	9	238	5,1	1,0	2,8
	Total	120	109	195	441	205	462	3,7	1,9	2,4
C.-B.	1	98	99	38	792	297	295	8,1	3,0	7,8
	2	24	65	23	87	345	47	3,5	5,3	2,0
	Total	123	165	61	879	642	342	7,2	3,9	5,5
T. N.-O.	Total	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Yukon	Total	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Canada	Total	3 043	2 929	2 431	11 515	10 005	8 863	3,8	3,4	3,6
N^{bre} de chasseurs avec prise(s) échantillonnés		154	149	149						

Tableau 11
Nombre estimatif de chasseurs ayant rapporté des Grues du Canada et nombre de ces oiseaux abattus, par province et par zone, de 1988 à 1990

Province	Zone	Chasseurs avec prise(s)			Oiseaux abattus			Oiseaux abattus/ chasseurs avec prise(s)		
		1988	1989	1990	1988	1989	1990	1988	1989	1990
Man.	1	376	424	305	1 340	1 329	973	3,6	3,1	3,2
	2	194	173	33	614	1 337	45	3,2	7,7	1,4
	Total	570	598	338	1 955	2 666	1 018	3,4	4,5	3,0
Sask.	1	221	155	354	1 215	709	1 537	5,5	4,6	4,3
	2	43	—	50	147	—	158	3,4	—	3,1
	3	697	332	368	3 628	1 609	2 126	5,2	4,8	5,8
	Total	962	487	772	4 991	2 318	3 821	5,2	4,8	4,9
Canada	Total	1 533	1 086	1 110	6 946	4 985	4 839	4,5	4,6	4,4
N[bre] de chasseurs avec prise(s) échantillonnés		72	53	60						

Tableau 12
Nombre estimatif de chasseurs ayant rapporté des Tourterelles tristes et nombre de ces oiseaux abattus, par province et par zone, de 1988 à 1990

Province	Zone	Chasseurs avec prise(s)			Oiseaux abattus			Oiseaux abattus/ chasseurs avec prise(s)		
		1988	1989	1990	1988	1989	1990	1988	1989	1990
C.-B.	1	27	44	60	256	319	279	9,5	7,2	4,6
	2	12	38	28	37	525	300	3,0	13,7	10,7
	Total	39	82	88	294	845	579	7,4	10,2	6,5
N[bre] de chasseurs avec prise(s) échantillonnés		3	4	7						

Tableau 13
Nombre estimatif de chasseurs ayant rapporté des Pigeons à queue barrée et nombre de ces oiseaux abattus, par province et par zone, de 1988 à 1990

Province	Zone	Chasseurs avec prise(s)			Oiseaux abattus			Oiseaux abattus/ chasseurs avec prise(s)		
		1988	1989	1990	1988	1989	1990	1988	1989	1990
C.-B.	1	—	16	12	—	328	24	—	20,0	2,0
	2	185	105	116	1 778	693	644	9,6	6,6	5,5
	Total	185	121	128	1 778	1 022	668	9,6	8,5	5,2
N[bre] de chasseurs avec prise(s) échantillonnés		14	7	10						

Tableau 14
La chasse aux oiseaux migrateurs non aquatiques considérés comme gibier, en tant qu'activité récréative en 1990

Province	Zone	Ventes de permis	Chasseurs actifs	Chasseurs avec prise(s)	Prises	Jours de chasse	M.S.P.[a]	M.Q.P.[b]	M.J.C.[c]
T.-N.	1	22 217	3 392	1 489	8 003	31 622	2,4	0,3	9,3
	2	2 614	324	70	1 343	5 028	4,1	0,3	15,5
	Total	24 831	3 716	1 559	9 346	36 650	2,5	0,3	9,9
Î.-P.-É.	Total	4 625	476	173	368	3 233	0,8	0,1	6,8
N.-É.	1	7 202	1 624	514	3 606	12 551	2,2	0,3	7,7
	2	2 913	793	298	2 173	4 233	2,7	0,5	5,3
	Total	10 115	2 417	812	5 779	16 784	2,4	0,3	6,9
N.-B.	1	6 512	1 538	1 032	9 711	11 850	6,3	0,8	7,7
	2	3 462	602	374	1 945	2 625	3,2	0,7	4,4
	Total	9 974	2 140	1 406	11 656	14 475	5,4	0,8	6,8
Qué.	1	41 788	7 907	5 663	48 798	55 175	6,2	0,9	7,0
	2	12 912	2 093	1 360	9 788	12 898	4,7	0,8	6,2
	Total	54 700	10 000	7 023	58 586	68 073	5,9	0,9	6,8
Ont.	1	35 112	4 640	2 632	17 814	24 995	3,8	0,7	5,4
	2	60 000	8 695	4 327	28 669	53 138	3,3	0,5	6,1
	3	20 018	2 619	1 422	9 075	18 774	3,5	0,5	7,2
	Total	115 130	15 954	8 381	55 558	96 907	3,5	0,6	6,1
Man.	1	18 404	1 889	500	2 303	11 883	1,2	0,2	6,3
	2	4 237	734	97	428	4 164	0,6	0,1	5,7
	Total	22 641	2 623	597	2 731	16 047	1,0	0,2	6,1
Sask.	1	8 829	978	404	1 870	2 943	1,9	0,6	3,0
	2	4 641	535	70	218	2 814	0,4	0,1	5,3
	3	9 494	1 352	533	3 019	8 922	2,2	0,3	6,6
	Total	22 964	2 865	1 007	5 107	14 679	1,8	0,3	5,1
Alb.	1	13 192	1 034	282	818	6 380	0,8	0,1	6,2
	2	19 020	1 146	280	2 695	7 577	2,4	0,4	6,6
	Total	32 212	2 180	562	3 513	13 957	1,6	0,3	6,4
C.-B.	1	6 170	345	111	625	1 251	1,8	0,5	3,6
	2	7 681	428	199	1 109	1 784	2,6	0,6	4,2
	Total	13 851	773	310	1 734	3 035	2,2	0,6	3,9
T. N.-O.	Total	431	51	—	—	754	—	—	14,8
Yukon	Total	240	17	14	73	49	4,3	1,5	2,9
Canada	Total	311 714	43 212	21 844	154 451	284 643	3,6	0,5	6,6

[a] M.S.P. : moyenne saisonnière des prises par chasseur actif;
[b] M.Q.P. : moyenne quotidienne des prises par chasseur actif;
[c] M.J.C. : moyenne des jours de chasse par chasseur actif.

Tableau 15
Estimation à un intervalle de confiance de 90 % des chasseurs actifs, des prises de canards, d'oies et de bernaches établie dans le QP, par province et par zone, en 1989 et 1990

Province	Zone	Année	Chasseurs actifs (± %)	Prises de canards (± %)	Prises d'oies et de bernaches (± %)
T.-N.	1	1989	11 378 ± 6,79	59 393 ± 14,29	4 161 ± 27,62
		1990	11 431 ± 6,77	59 071 ± 19,39	4 047 ± 46,53
	2	1989	1 923 ± 13,61	24 299 ± 24,12	4 367 ± 31,95
		1990	1 731 ± 14,93	20 733 ± 27,18	3 226 ± 43,19
Î.-P.-É.		1989	3 877 ± 10,03	21 295 ± 33,05	22 455 ± 22,80
		1990	3 545 ± 10,06	17 408 ± 26,88	22 122 ± 28,86
N.-É.	1	1989	4 682 ± 7,09	89 554 ± 16,07	12 803 ± 24,74
		1990	4 337 ± 7,36	78 500 ± 15,60	3 742 ± 29,03
	2	1989	2 562 ± 12,71	26 555 ± 30,76	2 976 ± 37,99
		1990	2 418 ± 12,17	21 186 ± 22,69	2 881 ± 53,71
N.-B.	1	1989	4 998 ± 8,45	44 135 ± 19,21	3 419 ± 56,12
		1990	5 096 ± 8,68	54 516 ± 21,85	4 182 ± 42,14
	2	1989	2 366 ± 15,20	16 770 ± 26,70	3 808 ± 33,78
		1990	2 004 ± 17,28	13 236 ± 28,22	3 659 ± 45,97
Qué.	1	1989	27 527 ± 3,86	315 395 ± 8,73	68 851 ± 13,00
		1990	26 382 ± 4,00	310 099 ± 8,90	82 241 ± 10,91
	2	1989	8 192 ± 7,09	82 901 ± 13,02	20 041 ± 19,85
		1990	8 792 ± 6,98	87 458 ± 11,55	18 703 ± 22,96
Ont.	1	1989	19 558 ± 5,18	175 664 ± 10,40	40 562 ± 19,83
		1990	18 877 ± 5,15	187 741 ± 12,09	38 672 ± 15,67
	2	1989	44 340 ± 3,03	342 168 ± 6,58	34 288 ± 13,94
		1990	43 273 ± 2,99	325 574 ± 8,33	39 445 ± 12,18
	3	1989	14 373 ± 4,95	130 924 ± 9,08	29 620 ± 14,58
		1990	13 383 ± 5,18	118 020 ± 9,05	16 050 ± 19,67
Man.	1	1989	14 495 ± 4,56	73 267 ± 10,50	122 976 ± 8,40
		1990	13 567 ± 4,52	69 586 ± 9,78	88 944 ± 9,04
	2	1989	5 974 ± 7,43	42 265 ± 10,62	41 965 ± 12,49
		1990	5 119 ± 7,37	36 891 ± 10,61	32 679 ± 13,36
Sask.	1	1989	7 734 ± 6,87	34 778 ± 16,70	69 231 ± 9,67
		1990	6 843 ± 6,82	32 409 ± 16,44	62 726 ± 11,09
	2	1989	4 487 ± 9,14	34 229 ± 16,65	31 450 ± 19,92
		1990	4 548 ± 8,66	31 525 ± 15,77	32 933 ± 15,84
	3	1989	6 888 ± 6,72	29 724 ± 15,73	44 344 ± 11,20
		1990	7 743 ± 6,15	43 308 ± 10,61	55 583 ± 11,15
Alb.	1	1989	13 245 ± 4,26	83 630 ± 8,84	69 076 ± 9,99
		1990	11 667 ± 4,54	79 989 ± 8,83	56 094 ± 9,63
	2	1989	16 231 ± 4,20	167 260 ± 9,14	79 343 ± 9,96
		1990	15 600 ± 4,18	141 990 ± 8,57	88 029 ± 9,03
C.-B.	1	1989	4 384 ± 10,53	33 254 ± 19,21	10 235 ± 22,23
		1990	4 696 ± 9,26	34 935 ± 16,54	10 471 ± 20,73
	2	1989	4 493 ± 8,89	59 461 ± 16,65	6 294 ± 24,05
		1990	3 696 ± 8,09	55 252 ± 14,11	4 119 ± 19,81
T. N.-O.		1989	366 ± 26,30	3 787 ± 54,43	1 195 ± 52,79
		1990	439 ± 26,42	4 108 ± 39,22	1 441 ± 64,20
Yukon		1989	138 ± 31,77	726 ± 53,99	286 ± 69,73
		1990	143 ± 27,68	455 ± 57,74	394 ± 92,60
Total (Canada)		1989	224 213 ± 1,31	1 891 434 ± 2,88	723 747 ± 3,41
		1990	215 331 ± 1,31	1 823 993 ± 3,09	672 384 ± 3,39

Tableau 16
Caractéristiques de l'échantillonnage du RCPE, par province et par zone, en 1990

		Caractéristiques de l'échantillonnage					
Province	Zone	Ventes de permis	Échantillon	Taux de réponse[a]	Taux de réponse estimé des chasseurs avec prise(s)[b]	Représentation nette de l'ensemble des chasseurs[c]	Parties d'oiseaux reçues
T.-N.	1	22 217	969	12,8	44	0,9	408
	2	2 614	456	7,9	19	1,8	205
Î.-P.-É.		4 625	989	7,7	14	1,9	534
N.-É.	1	7 202	1 924	9,3	17	3,9	1 071
	2	2 913	930	11,3	20	4,2	734
N.-B.	1	6 512	714	13,4	20	1,8	779
	2	3 462	853	8,9	22	3,6	328
Qué.	1	41 788	1 949	28,5	49	1,8	3 314
	2	12 912	1 200	19,4	39	2,3	1 696
Ont.	1	35 112	1 713	19,6	38	1,6	1 518
	2	60 000	2 258	23,2	51	1,1	4 014
	3	20 018	2 261	13,0	23	2,1	1 634
Man.	1	18 404	850	17,3	22	1,0	990
	2	4 237	233	17,6	22	0,8	399
Sask.	1	8 829	383	16,7	24	0,9	515
	2	4 641	294	10,5	15	0,6	311
	3	9 494	367	22,6	31	1,0	574
Alb.	1	13 192	802	18,7	33	1.2	1 107
	2	19 020	784	14,4	24	0,7	1 256
C.-B.	1	6 170	1 498	10,1	20	3,1	1 005
	2	7 681	1 190	10,3	23	3,1	774
T. N.-O.		431	109	9,2	19	2,1	39
Yukon		240	69	5,8	13	2,7	15
Total (Canada)		311 714	22 795	15,6	28	1,5	23 220

[a] Pourcentage des chasseurs choisis qui ont remis des parties d'oiseaux.
[b] Pourcentage des chasseurs avec prise(s) qui ont remis des parties d'oiseaux; obtenu au moyen du taux de réponse/(% de chasseurs avec prise[s] × % de chasseurs actifs).
[c] Pourcentage de tous les chasseurs qui ont remis des parties d'oiseaux; obtenu au moyen du nombre de réponses/nombre estimatif de chasseurs actifs.

Tableau 17
Total des prises d'oiseaux aquatiques au Canada, par espèce, de 1987 à 1990

Espèce	1987		1988		1989		1990	
	Prises	%	Prises	%	Prises	%	Prises	%
Grand Bec-scie	21 650	0,9	25 710	1,3	18 703	0,9	21 313	1,1
Bec-scie à poitrine rousse	8 106	0,3	8 362	0,4	16 658	0,8	9 185	0,5
Bec-scie couronné	25 033	1,1	24 926	1,3	27 228	1,4	24 700	1,2
Canard colvert	1 040 370	44,5	661 465	33,6	734 329	36,7	731 683	36,8
Canard noir	297 036	12,7	302 649	15,4	261 617	13,1	243 740	12,3
Canard chipeau	39 211	1,7	24 255	1,2	38 790	1,9	35 210	1,8
Canard siffleur d'Europe	0	0,0	0	0,0	0	0,0	61	0,1
Canard siffleur d'Amérique	63 060	2,7	46 394	2,4	58 044	2,9	47 426	2,4
Sarcelle d'hiver	0	0,0	0	0,0	77	0,0	0	0,0
Sarcelle à ailes vertes	134 778	5,8	148 546	7,6	199 566	10,0	199 646	10,0
Sarcelle à ailes bleues	48 154	2,1	44 125	2,2	45 660	2,3	38 098	1,9
Canard souchet	20 900	0,9	19 481	1,0	19 656	1,0	14 693	0,7
Canard pilet	70 433	3,0	64 439	3,3	63 790	3,2	72 784	3,7
Canard branchu	146 584	6,3	131 965	6,7	133 321	6,7	139 619	7,0
Morillon à tête rouge	23 510	1,0	73 359	3,7	6 507	0,3	16 993	0,9
Morillon à dos blanc	11 040	0,5	8 797	0,4	6 165	0,3	8 972	0,5
Grand Morillon	24 337	1,0	31 272	1,6	34 972	1,8	27 642	1,4
Petit Morillon	73 792	3,2	71 886	3,7	84 099	4,2	68 616	3,5
Morillon à collier	103 931	4,4	97 917	4,9	85 676	4,3	110 322	5,5
Garrot à oeil d'or	71 201	3,0	80 431	4,1	64 507	3,2	78 005	3,9
Garrot de Barrow	2 202	0,1	24 014	1,2	4 138	0,2	1 215	0,1
Petit Garrot	38 430	1,6	15 522	0,8	28 506	1,4	28 425	1,4
Canard roux	1 313	0,1	636	0,0	1 003	0,1	751	0,1
Canard kakawi	11 382	0,5	9 048	0,5	9 370	0,5	6 267	0,3
Eider à duvet	23 041	1,0	19 906	1,0	22 926	1,1	25 933	1,3
Eider à tête grise	1 093	0,0	64	0,0	220	0,0	648	0,1
Canard arlequin	1 197	0,1	1 193	0,0	298	0,0	342	0,1
Macreuse à bec jaune	12 474	0,5	5 471	0,3	7 230	0,4	6 918	0,3
Macreuse à ailes blanches	12 202	0,5	12 675	0,6	11 889	0,6	10 406	0,5
Macreuse à front blanc	13 480	0,6	11 759	0,6	16 537	0,8	18 754	0,9
Total (canards)	2 339 940	100,0	1 966 267	100,0	2 001 482	100,0	1 988 367	100,0
Bernache du Canada	211 361	28,6	189 947	31,7	230 739	30,4	210 473	28,7
Bernache du Canada de petite taille	78 587	10,6	53 542	8,9	87 085	11,5	70 614	9,6
Bernache du Canada de grande taille	242 125	32,8	154 859	25,9	204 171	26,9	232 767	31,7
Petite Oie des neiges (forme blanche)	61 392	8,3	74 127	12,4	81 999	10,8	65 638	8,9
Petite Oie des neiges (forme bleue)	46 578	6,3	38 011	6,4	55 019	7,2	36 146	4,9
Grande Oie des neiges	37 586	5,1	42 949	7,2	41 590	5,5	60 658	8,3
Oie de Ross	5 484	0,7	4 640	0,8	4 890	0,6	8 846	1,2
Oie rieuse	53 774	7,3	40 072	6,7	54 566	7,2	48 121	6,6
Bernache cravant	1 078	0,1	319	0,0	100	0,0	265	0,1
Total (oies et bernaches)	739 237	100,0	598 466	100,0	760 159	100,0	733 528	100,0
Total (oiseaux aquatiques)	3 079 177	—	2 564 733	—	2 761 641	—	2 721 895	—

Tableau 18
Nombre estimatif de prises d'oiseaux aquatiques à Terre-Neuve, de 1987 à 1990

Espèce	Zone	1987		1988		1989		1990	
		Prises	%[a]	Prises	%[a]	Prises	%[a]	Prises	%[a]
Grand Bec-scie	1	3 940	10,1	6 703	9,5	4 513	6,7	4 381	6,6
	2	0	0,0	4 354	27,5	954	3,7	357	1,4
	Total	3 940	6,7	11 057	13,2	5 467	5,9	4 738	5,2
Bec-scie à poitrine rousse	1	2 581	6,6	1 433	2,1	7 073	10,5	1 635	2,5
	2	142	0,7	975	6,2	1 011	4,0	2 130	8,3
	Total	2 723	4,6	2 408	2,9	8 084	8,7	3 765	4,1
Bec-scie couronné	1	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	2	569	2,8	0	0,0	0	0,0	575	2,3
	Total	569	1,0	0	0,0	0	0,0	575	0,6
Canard colvert	1	1 130	2,9	0	0,0	724	1,1	278	0,4
	2	0	0,0	0	0,0	608	2,4	683	2,7
	Total	1 130	1,9	0	0,0	1 332	1,4	961	1,1
Canard noir	1	12 819	32,9	14 989	22,0	24 978	37,1	17 385	26,2
	2	3 988	19,7	4 914	31,0	3 328	13,0	5 221	20,4
	Total	16 807	28,4	19 903	23,7	28 306	30,5	22 606	24,7
Canard chipeau	1	0	0,0	0	0,0	0	0,0	87	0,1
	2	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	Total	0	0,0	0	0,0	0	0,0	87	0,1
Canard siffleur d'Amérique	1	0	0,0	0	0,0	1 331	2,0	87	0,1
	2	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	Total	0	0,0	0	0,0	1 331	1,4	87	0,1
Sarcelle à ailes vertes	1	4 969	12,8	6 465	9,5	10 270	15,2	8 541	12,9
	2	1 296	6,4	0	0,0	3 787	14,8	1 307	5,1
	Total	6 265	10,6	6 465	7,7	14 057	15,1	9 848	10,8
Sarcelle à ailes bleues	1	98	0,3	0	0,0	786	1,2	278	0,4
	2	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	Total	98	0,2	0	0,0	786	0,8	278	0,3
Canard pilet	1	0	0,0	2 245	3,3	604	0,9	2 659	4,0
	2	1 137	5,6	0	0,0	657	2,6	1 450	5,7
	Total	1 137	1,9	2 245	2,7	1 261	1,4	4 109	4,5
Morillon à dos blanc	1	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	2	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	Total	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Grand Morillon	1	833	2,1	906	1,3	3 738	5,6	3 073	4,6
	2	0	0,0	0	0,0	1 501	5,9	672	2,6
	Total	833	1,4	906	1,1	5 239	5,6	3 745	4,1
Petit Morillon	1	263	0,7	0	0,0	108	0,2	1 196	1,8
	2	0	0,0	0	0,0	1 746	6,8	993	3,9
	Total	263	0,4	0	0,0	1 854	2,0	2 189	2,4
Morillon à collier	1	4 968	12,7	5 527	8,1	3 873	5,8	8 869	13,4
	2	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	Total	4 968	8,4	5 527	6,6	3 873	4,2	8 869	9,7

(suite)

Tableau 18 *(fin)*
Nombre estimatif de prises d'oiseaux aquatiques à Terre-Neuve, de 1987 à 1990

Espèce	Zone	1987 Prises	1987 %[a]	1988 Prises	1988 %[a]	1989 Prises	1989 %[a]	1990 Prises	1990 %[a]
Garrot à oeil d'or	1	5 208	13,4	12 050	17,7	4 701	7,0	8 058	12,1
	2	1 397	6,9	3 318	21,0	3 241	12,7	7 233	28,3
	Total	6 605	11,2	15 368	18,3	7 942	8,6	15 291	16,6
Garrot de Barrow	1	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	2	0	0,0	0	0,0	107	0,4	114	0,5
	Total	0	0,0	0	0,0	107	0,1	114	0,1
Total (canards d'intérêt sportif)		45 338	76,5	63 879	76,2	79 639	85,7	77 262	84,0
Canard kakawi	1	0	0,0	2 992	4,4	0	0,0	975	1,5
	2	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	Total	0	0,0	2 992	3,6	0	0,0	975	1,1
Eider à duvet	1	2 063	5,3	11 388	16,7	3 307	4,9	6 828	10,3
	2	9 388	46,3	2 260	14,3	5 517	21,6	1 404	5,5
	Total	11 451	19,3	13 648	16,3	8 824	9,5	8 232	9,0
Eider à tête grise	1	0	0,0	0	0,0	0	0,0	211	0,3
	2	786	3,9	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	Total	786	1,3	0	0,0	0	0,0	211	0,2
Canard arlequin	1	0	0,0	0	0,0	0	0,0	342	0,5
	2	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	Total	0	0,0	0	0,0	0	0,0	342	0,4
Macreuse à bec jaune	1	0	0,0	153	0,2	0	0,0	87	0,1
	2	852	4,2	0	0,0	495	1,9	295	1,2
	Total	852	1,4	153	1,4	495	0,5	382	0,4
Macreuse à ailes blanches	1	0	0,0	2 167	3,2	248	0,4	1 107	1,7
	2	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	Total	0	0,0	2 167	2,6	248	0,3	1 107	1,2
Macreuse à front blanc	1	98	0,3	1 005	1,5	1 139	1,7	278	0,4
	2	709	3,5	0	0,0	2 595	10,2	3 163	12,4
	Total	807	1,4	1 005	1,2	3 734	4,0	3 441	3,8
Total (canards de mer)		13 896	23,5	19 965	23,8	13 301	14,3	14 690	16,0
Total (canards)		59 234	100,0	83 844	100,0	92 940	100,0	91 952	100,0
Bernache du Canada	1	5 290	100,0	6 004	100,0	4 739	100,0	2 411	51,1
	2	5 633	100,0	3 185	100,0	4 508	100,0	3 592	100,0
	Total	10 923	100,0	9 189	100,0	9 247	100,0	6 003	72,2
Grande Oie des neiges	1	0	0,0	0	0,0	0	0,0	315	6,7
	2	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	Total	0	0,0	0	0,0	0	0,0	315	3,8
Oie rieuse	1	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1 992	42,2
	2	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	Total	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1 992	24,0
Bernache cravant	1	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	2	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	Total	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Total (oies et bernaches)		10 923	100,0	9 189	100,0	9 247	100,0	8 310	100,0
Total (oiseaux aquatiques)		70 157	—	93 033	—	102 187	—	100 262	—

[a] Les pourcentages calculés par zone ont été établis selon le mode de calcul suivant : (espèce/total des canards ou total des oies et bernaches dans la zone) × 100; par contre, les pourcentages totaux ont été établis selon le mode de calcul suivant : (espèce/total des canards ou total des oies et bernaches dans la province) × 100.

Tableau 19
Nombre estimatif de prises d'oiseaux aquatiques à l'Île-du-Prince-Édouard, de 1987 à 1990

Espèce	1987		1988		1989		1990	
	Prises	%	Prises	%	Prises	%	Prises	%
Grand Bec-scie	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Bec-scie à poitrine rousse	0	0,0	97	0,3	130	0,6	92	0,5
Bec-scie couronné	0	0,0	80	0,2	0	0,0	35	0,2
Canard colvert	1 070	3,7	954	2,8	977	4,5	943	4,6
Canard noir	17 629	61,4	20 893	60,9	11 944	55,1	11 570	56,9
Canard chipeau	0	0,0	160	0,5	148	0,7	309	1,5
Canard siffleur d'Amérique	668	2,3	190	0,6	391	1,8	258	1,3
Sarcelle à ailes vertes	5 386	18,8	7 156	20,8	5 948	27,5	4 040	19,9
Sarcelle à ailes bleues	484	1,7	931	2,7	536	2,5	1 315	6,5
Canard souchet	138	0,5	80	0,2	49	0,2	0	0,0
Canard pilet	1 803	6,3	1 277	3,7	601	2,8	469	2,3
Canard branchu	0	0,0	0	0,0	49	0,2	0	0,0
Grand Morillon	0	0,0	0	0,0	51	0,2	45	0,2
Petit Morillon	911	3,2	93	0,3	49	0,2	35	0,2
Morillon à collier	614	2,1	1 500	4,4	787	3,6	1 235	6,1
Garrot à oeil d'or	0	0,0	613	1,8	0	0,0	0	0,0
Garrot de Barrow	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Petit Garrot	0	0,0	307	0,9	0	0,0	0	0,0
Total (canards d'intérêt sportif)	28 703	100,0	34 331	100,0	21 660	99,7	20 346	100,0
Eider à duvet	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Canard kakawi	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Macreuse à bec jaune	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Macreuse à ailes blanches	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Macreuse à front blanc	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Total (canards de mer)	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Total (canards)	28 703	100,0	34 331	100,0	21 660	100,0	20 346	100,0
Bernache du Canada	21 236	100,0	24 500	100,0	22 608	99,6	24 769	100,0
Bernache cravant	0	0,0	0	0,0	100	0,4	0	0,0
Total (oies et bernaches)	21 236	100,0	24 500	100,0	22 708	100,0	24 769	100,0
Total (oiseaux aquatiques)	49 939	—	58 831	—	44 368	—	45 115	—

Tableau 20
Nombre estimatif de prises d'oiseaux aquatiques en Nouvelle-Écosse, de 1987 à 1990

Espèce	Zone	1987		1988[a]		1989		1990	
		Prises	%[b]	Prises	%[b]	Prises	%[b]	Prises	%[b]
Grand Bec-scie	1	913	1,5	529	1,0	1 489	1,6	516	0,6
	2	228	0,9	612	2,0	730	2,6	705	3,2
	Total	1 141	1,3	1 141	1,3	2 219	1,8	1 221	1,2
Bec-scie à poitrine rousse	1	905	1,5	1 333	2,5	2 505	2,7	1 123	1,4
	2	330	1,3	240	0,8	539	1,9	354	1,6
	Total	1 235	1,4	1 573	1,9	3 044	2,5	1 477	1,4
Bec-scie couronné	1	191	0,3	156	0,3	430	0,5	0	0,0
	2	35	0,1	95	0,3	318	1,1	0	0,0
	Total	226	0,3	251	0,3	748	0,6	0	0,0

(suite)

Tableau 20 *(suite)*
Nombre estimatif de prises d'oiseaux aquatiques en Nouvelle-Écosse, de 1987 à 1990

		1987		1988[a]		1989		1990	
Espèce	Zone	Prises	%[b]	Prises	%[b]	Prises	%[b]	Prises	%[b]
Canard colvert	1	2 569	4,3	1 320	2,5	3 223	3,5	2 827	3,5
	2	1 588	6,1	1 087	3,5	1 236	4,4	754	3,4
	Total	4 157	4,8	2 407	2,8	4 459	3,7	3 581	3,5
Canard noir	1	28 768	47,8	24 743	45,9	30 607	33,4	27 073	33,3
	2	14 807	57,2	19 917	64,5	15 354	54,4	11 178	50,4
	Total	43 575	50,6	44 660	52,7	45 961	38,3	38 251	36,9
Canard chipeau	1	0	0,0	151	0,3	0	0,0	137	0,2
	2	0	0,0	0	0,0	0	0,0	19	0,1
	Total	0	0,0	151	0,2	0	0,0	156	0,2
Canard siffleur d'Europe	1	0	0,0	0	0,0	0	0,0	38	0,1
	2	0	0,0	0	0,0	0	0,0	23	0,1
	Total	0	0,0	0	0,0	0	0,0	61	0,1
Canard siffleur d'Amérique	1	0	0,0	35	0,1	81	0,1	113	0,1
	2	681	2,6	104	0,3	407	1,4	235	1,1
	Total	681	0,8	139	0,2	488	0,4	348	0,3
Sarcelle à ailes vertes	1	4 331	7,2	4 092	7,6	17 182	18,7	14 538	17,9
	2	4 793	18,5	4 910	15,9	5 901	20,9	4 720	21,3
	Total	9 124	10,6	9 002	10,6	23 083	19,2	19 258	18,6
Sarcelle à ailes bleues	1	502	0,8	69	0,1	81	0,1	75	0,1
	2	632	2,4	346	1,1	374	1,3	131	0,6
	Total	1 134	1,3	415	0,4	455	0,4	206	0,2
Canard souchet	1	110	0,2	0	0,0	253	0,3	76	0,1
	2	0	0,0	0	0,0	128	0,5	23	0,1
	Total	110	0,1	0	0,0	381	0,3	99	0,1
Canard pilet	1	491	0,8	130	0,2	218	0,2	331	0,4
	2	124	0,5	335	1,1	134	0,5	372	1,7
	Total	615	0,7	465	0,5	342	0,3	703	0,7
Canard branchu	1	350	0,6	357	0,7	651	0,7	341	0,4
	2	708	2,7	208	0,7	166	0,6	237	1,1
	Total	1 058	1,2	565	0,7	817	0,7	578	0,6
Morillon à tête rouge	1	0	0,0	107	0,2	0	0,0	0	0,0
	2	35	0,1	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	Total	35	0,0	107	0,1	0	0,0	0	0,0
Morillon à dos blanc	1	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	2	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	Total	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Grand Morillon	1	584	1,0	2 271	4,2	2 032	2,2	1 441	1,8
	2	124	0,5	747	2,4	647	2,3	274	1,2
	Total	708	0,8	3 018	3,6	2 679	2,2	1 715	1,7
Petit Morillon	1	651	1,1	787	1,5	1 238	1,4	814	1,0
	2	253	0,8	253	0,8	40	0,1	254	1,1
	Total	681	1,1	1 040	1,2	1 278	1,1	1 068	1,7
Morillon à collier	1	1 229	2,0	1 798	3,3	2 044	2,2	1 585	2,0
	2	872	3,4	911	3,0	560	2,0	919	4,1
	Total	2 101	2,4	2 709	3,2	2 604	2,2	2 504	2,4
Garrot à oeil d'or	1	3 116	5,2	3 013	5,6	6 845	7,5	3 103	3,8
	2	545	2,1	822	2,7	1 085	3,8	1 449	6,5
	Total	3 661	4,3	3 835	4,5	7 930	6,6	4 552	4,4
Garrot de Barrow	1	0	0,0	0	0,0	317	0,4	0	0,0
	2	15	0,1	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	Total	15	0,0	0	0,0	317	0,3	0	0,0

(suite)

Tableau 20 *(fin)*
Nombre estimatif de prises d'oiseaux aquatiques en Nouvelle-Écosse, de 1987 à 1990

Espèce	Zone	1987		1988[a]		1989		1990	
		Prises	%[b]	Prises	%[b]	Prises	%[b]	Prises	%[b]
Petit Garrot	1	587	1,0	1 974	3,7	888	0,1	2 045	2,5
	2	76	0,3	209	0,7	0	0,0	293	1,3
	Total	663	0,8	2 183	2,6	888	0,7	2 338	2,3
Canard roux	1	98	0,2	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	2	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	Total	0	0,1	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Total (canards d'intérêt sportif)		71 018	82,5	73 661	86,9	97 693	81,5	78 116	75,4
Canard kakawi	1	3 312	5,5	2 314	4,3	2 856	3,1	1 905	2,3
	2	164	0,6	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	Total	3 476	4,0	2 314	2,7	2 856	2,4	1 905	1,8
Eider à duvet	1	5 635	9,4	4 047	7,5	11 906	13,0	12 814	15,8
	2	0	0,0	0	0,0	99	0,4	115	0,5
	Total	5 635	6,5	4 047	4,8	12 005	10,0	12 929	12,5
Eider à tête grise	1	99	0,2	0	0,0	163	0,2	257	0,3
	2	0	0,0	0	0,0	57	0,2	0	0,0
	Total	99	0,1	0	0,0	220	0,2	257	0,2
Canard arlequin	1	46	0,1	35	0,1	0	0,0	0	0,0
	2	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	Total	46	0,1	35	0,0	0	0,0	0	0,0
Macreuse à bec jaune	1	1 439	2,4	624	1,2	580	0,6	920	1,1
	2	0	0,0	0	0,0	80	0,3	32	0,1
	Total	1 439	1,7	624	0,7	660	0,6	952	0,9
Macreuse à ailes blanches	1	1 087	1,8	1 771	3,3	1 310	1,4	1 899	2,3
	2	33	0,1	0	0,0	261	0,9	0	0,0
	Total	1 120	1,3	1 771	2,1	1 571	1,3	1 899	1,8
Macreuse à front blanc	1	3 214	5,3	2 296	4,3	4 799	5,2	7 397	9,1
	2	47	0,2	63	0,2	119	0,4	100	0,5
	Total	3 261	3,8	2 359	2,8	4 918	4,1	7 497	7,2
Total (canards de mer)		15 076	17,5	11 150	13,1	22 230	18,5	25 439	24,6
Total (canards)		86 094	100,0	84 811	100,0	119 923	100,0	103 555	100,0
Bernache du Canada	1	9 522	100,0	6 542	100,0	13 543	100,0	3 967	100,0
	2	1 910	100,0	3 224	100,0	2 992	98,7	2 902	100,0
	Total	11 432	100,0	9 766	100,0	16 535	99,8	6 869	100,0
Oie rieuse	1	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	2	0	0,0	0	0,0	38	1,3	0	0,0
	Total	0	0,0	0	0,0	38	0,2	0	0,0
Total (oies et bernaches)		11 432	100,0	9 766	100,0	16 573	100,0	6 869	100,0
Total (oiseaux aquatiques)		97 526	—	94 577	—	136 496	—	110 424	—

[a] Certaines données de 1988 sur les prises et les %, présentées dans le Cahier de biologie n° 190, sont révisées ici.
[b] Les pourcentages calculés par zone ont été établis selon le mode de calcul suivant : (espèce/total des canards ou total des oies et bernaches dans la zone) × 100; par contre, les pourcentages totaux ont été établis selon le mode de calcul suivant : (espèce/total des canards ou total des oies et bernaches dans la province) × 100.

Tableau 21
Nombre estimatif de prises d'oiseaux aquatiques au Nouveau-Brunswick, de 1987 à 1990

Espèce	Zone	1987		1988		1989		1990	
		Prises	%[a]	Prises	%[a]	Prises	%[a]	Prises	%[a]
Grand Bec-scie	1	823	2,0	346	0,7	0	0,0	336	0,6
	2	577	3,1	281	1,6	854	5,0	156	1,1
	Total	1 400	2,3	627	1,0	854	1,3	492	0,7
Bec-scie à poitrine rousse	1	104	0,3	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	2	144	0,8	190	1,1	51	0,3	193	1,4
	Total	248	0,4	190	0,3	51	0,1	193	0,3
Bec-scie couronné	1	202	0,5	661	1,4	56	0,1	44	0,1
	2	718	3,9	300	1,8	139	0,8	0	0,0
	Total	920	1,5	961	1,5	195	0,3	44	0,1
Canard colvert	1	2 125	5,1	1 476	3,2	1 627	3,4	2 690	4,8
	2	1 082	5,8	122	0,7	579	3,4	530	3,9
	Total	3 207	5,4	1 598	2,5	2 206	3,4	3 220	4,6
Canard noir	1	16 574	40,0	19 149	41,2	18 259	38,3	18 410	32,6
	2	10 125	54,6	11 937	69,8	7 822	46,2	7 712	56,7
	Total	26 699	44,6	31 086	48,9	26 081	40,4	26 122	37,3
Canard chipeau	1	0	0,0	0	0,0	0	0,0	88	0,2
	2	72	0,4	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	Total	72	0,1	0	0,0	0	0,0	88	0,1
Canard siffleur d'Amérique	1	1 757	4,2	1 406	3,0	1 548	3,3	1 335	2,4
	2	561	3,0	148	0,9	755	4,5	0	0,0
	Total	2 318	3,9	1 554	2,4	2 303	3,6	1 335	1,9
Sarcelle à ailes vertes	1	4 903	11,8	6 966	14,9	10 124	21,3	10 221	18,1
	2	2 189	11,8	904	5,3	2 648	15,6	1 622	11,9
	Total	7 092	11,8	7 870	12,4	12 772	19,8	11 843	16,9
Sarcelle à ailes bleues	1	2 587	6,3	1 819	3,9	1 694	3,6	3 292	5,8
	2	144	0,8	579	3,4	51	0,3	363	2,7
	Total	2 731	4,6	2 398	3,8	1 745	2,7	3 655	5,2
Canard souchet	1	0	0,0	277	0,6	178	0,4	110	0,2
	2	144	0,8	0	0,0	139	0,8	0	0,0
	Total	144	0,2	277	0,4	317	0,5	110	0,2
Canard pilet	1	695	1,7	416	0,9	1 167	2,5	1 022	1,8
	2	388	2,1	367	2,1	280	1,7	785	5,8
	Total	1 083	1,8	783	1,2	1 447	2,2	1 807	2,6
Canard branchu	1	3 177	7,7	3 394	7,3	2 377	5,0	3 022	5,4
	2	504	2,7	414	2,4	403	2,4	162	1,2
	Total	3 681	6,1	3 808	5,9	2 780	4,3	3 184	4,5
Morillon à tête rouge	1	49	0,1	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	2	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	Total	49	0,1	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Grand Morillon	1	1 131	2,7	230	0,5	651	1,4	329	0,6
	2	253	1,4	129	0,8	906	5,3	94	0,7
	Total	1 384	2,3	359	0,6	1 557	2,4	423	0,6
Petit Morillon	1	349	0,8	277	0,6	796	1,7	1 201	2,1
	2	0	0,0	122	0,7	388	2,3	572	4,2
	Total	349	0,6	399	0,6	1 184	1,8	1 773	2,5
Morillon à collier	1	4 059	9,8	5 153	11,1	5 316	11,2	7 932	14,1
	2	388	2,1	538	3,2	1 399	8,3	780	5,7
	Total	4 447	7,4	5 691	8,9	6 715	10,4	8 712	12,4
Garrot à oeil d'or	1	1 689	4,1	3 918	8,4	3 148	6,6	3 885	6,9
	2	505	2,7	151	0,9	336	2,0	174	1,3
	Total	2 194	3,7	4 069	6,4	3 484	5,4	4 059	5,8

(suite)

Tableau 21 *(fin)*
Nombre estimatif de prises d'oiseaux aquatiques au Nouveau-Brunswick, de 1987 à 1990

Espèce	Zone	1987		1988		1989		1990	
		Prises	%[a]	Prises	%[a]	Prises	%[a]	Prises	%[a]
Garrot de Barrow	1	46	0,1	552	1,2	326	0,7	219	0,4
	2	0	0,0	309	1,8	0	0,0	0	0,0
	Total	46	0,1	861	1,4	326	0,5	219	0,3
Petit Garrot	1	453	1,1	0	0,0	373	0,8	567	1,0
	2	0	0,0	43	0,3	0	0,0	62	0,5
	Total	453	0,8	43	0,0	373	0,6	629	0,9
Canard roux	1	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	2	0	0,0	0	0,0	59	0,4	0	0,0
	Total	0	0,0	0	0,0	59	0,1	0	0,0
Total (canards d'intérêt sportif)		58 517	97,6	62 574	98,3	64 449	99,8	67 908	97,0
Canard kakawi	1	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	2	0	0,0	28	0,2	0	0,0	0	0,0
	Total	0	0,0	28	0,0	0	0,0	0	0,0
Eider à duvet	1	248	0,6	417	0,9	0	0,0	1 199	2,1
	2	0	0,0	43	0,3	0	0,0	112	0,8
	Total	248	0,4	460	0,7	0	0,0	1 311	1,9
Eider à tête grise	1	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	2	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	Total	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Canard arlequin	1	68	0,2	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	2	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	Total	68	0,1	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Macreuse à bec jaune	1	228	0,6	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	2	614	3,3	322	1,9	0	0,0	225	1,7
	Total	842	1,4	322	0,5	0	0,0	225	0,3
Macreuse à ailes blanches	1	0	0,0	69	0,2	0	0,0	168	0,3
	2	59	0,3	0	0,0	139	0,8	0	0,0
	Total	59	0,1	69	0,1	139	0,2	168	0,2
Macreuse à front blanc	1	124	0,3	184	1,1	0	0,0	338	0,6
	2	72	0,4	0	0,0	0	0,0	56	0,4
	Total	196	0,3	184	0,3	0	0,0	394	0,6
Total (canards de mer)		1 413	2,4	1 063	1,7	139	0,2	2 098	3,0
Total (canards)		59 930	100,0	63 637	100,0	64 588	100,0	70 006	100,0
Bernache du Canada	1	1 761	100,0	1 109	100,0	3 599	100,0	4 821	88,0
	2	3 128	100,0	3 419	100,0	3 808	100,0	3 965	100,0
	Total	4 889	100,0	4 528	100,0	7 407	100,0	8 786	93,1
Bernache du Canada de grande taille	1	0	0,0	0	0,0	0	0,0	536	9,8
	2	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	Total	0	0,0	0	0,0	0	0,0	536	5,7
Petite Oie des neiges (forme bleue)	1	0	0,0	0	0,0	0	0,0	119	2,2
	2	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	Total	0	0,0	0	0,0	0	0,0	119	1,3
Grande Oie des neiges	1	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	2	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	Total	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Total (oie et bernaches)		4 889	100,0	4 528	100,0	7 407	100,0	9 441	100,0
Total (oiseaux aquatiques)		64 819	—	68 165	—	71 995	—	79 447	—

[a] Les pourcentages calculés par zone ont été établis selon le mode de calcul suivant : (espèce/total des canards ou total des oies et bernaches dans la zone) × 100; par contre, les pourcentages totaux ont été établis selon le mode de calcul suivant : (espèce/total des canards ou total des oies et bernaches dans la province) × 100.

Tableau 22
Nombre estimatif de prises d'oiseaux aquatiques au Québec, de 1987 à 1990

Espèce	Zone	1987		1988		1989		1990	
		Prises	%[a]	Prises	%[a]	Prises	%[a]	Prises	%[a]
Grand Bec-scie	1	6 933	1,8	5 109	1,4	4 369	1,3	5 495	1,5
	2	4 046	4,4	2 295	2,9	3 076	3,4	5 821	5,9
	Total	10 979	2,3	7 404	1,7	7 445	1,7	11 316	2,5
Bec-scie à poitrine rousse	1	2 139	0,6	1 984	0,5	2 776	0,8	2 412	0,7
	2	939	1,0	916	1,1	1 046	1,2	771	0,8
	Total	3 078	0,7	2 900	0,7	3 822	0,9	3 183	0,7
Bec-scie couronné	1	7 219	1,9	5 168	1,4	11 022	3,2	6 478	1,8
	2	1 760	1,9	708	0,9	1 256	1,4	1 157	1,2
	Total	8 979	1,9	5 876	1,3	12 278	2,8	7 635	1,7
Canard colvert	1	103 059	27,4	73 243	20,0	59 485	17,3	75 542	21,0
	2	13 734	14,99	9 052	11,3	14 509	15,9	10 838	11,0
	Total	116 793	24,9	82 295	18,4	73 994	17,0	86 380	18,9
Canard noir	1	96 399	25,6	91 936	25,1	67 633	19,7	68 884	19,2
	2	33 521	36,3	34 189	42,6	33 515	36,7	36 610	37,3
	Total	129 920	27,7	126 125	28,2	101 148	23,3	105 494	23,1
Canard chipeau	1	4 700	1,2	4 688	1,3	3 656	1,1	3 646	1,0
	2	65	0,1	115	0,1	124	0,2	41	0,1
	Total	4 765	1,0	4 803	1,1	3 780	0,9	3 687	0,8
Canard siffleur d'Amérique	1	4 069	1,1	2 365	0,7	4 565	1,3	4 499	1,3
	2	1 153	1,2	693	0,9	930	1,1	778	0,8
	Total	5 222	1,1	3 058	0,7	5 495	1,3	5 277	1,2
Sarcelle à ailes vertes	1	32 844	8,7	43 402	11,8	57 072	16,6	73 141	20,4
	2	7 375	8,0	8 961	11,2	13 373	14,7	16 671	17,0
	Total	40 219	8,6	52 363	11,7	70 445	16,2	89 812	19,6
Sarcelle à ailes bleues	1	6 624	1,8	4 688	1,3	4 521	1,3	2 736	0,8
	2	1 373	1,5	1 178	1,5	1 676	1,8	1 460	1,5
	Total	7 997	1,7	5 866	1,3	6 197	1,4	4 196	0,9
Canard souchet	1	2 000	0,5	2 016	0,6	2 340	0,7	1 726	0,5
	2	0	0,0	781	1,0	435	0,5	123	0,1
	Total	2 000	0,4	2 797	0,6	2 775	0,6	1 849	0,4
Canard pilet	1	10 243	2,7	11 021	3,0	12 353	3,6	15 065	4,2
	2	1 678	1,8	1 622	2,0	2 934	3,2	4 773	4,9
	Total	11 921	2,5	12 643	2,8	15 287	3,5	19 838	4,3
Canard branchu	1	21 377	5,7	25 297	6,9	24 306	7,1	22 144	6,2
	2	1 443	1,6	1 238	1,5	1 204	1,3	1 490	1,5
	Total	22 820	4,9	26 535	5,9	25 510	5,9	23 634	5,2
Morillon à tête rouge	1	1 609	0,4	1 157	0,3	993	0,3	458	0,1
	2	80	0,1	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	Total	1 689	0,4	1 157	0,3	993	0,2	458	0,1
Morillon à dos blanc	1	530	0,1	535	0,2	0	0,0	0	0,0
	2	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	Total	530	0,1	535	0,1	0	0,0	0	0,0
Grand Morillon	1	6 489	1,7	13 001	3,6	9 656	2,8	9 199	2,6
	2	694	0,8	765	1,0	275	0,3	415	0,4
	Total	7 183	1,5	13 766	3,1	9 931	2,3	9 614	2,1
Petit Morillon	1	9 339	2,5	18 597	5,1	23 411	6,8	20 195	5,6
	2	2 852	3,1	3 918	4,9	3 758	4,1	3 913	4,0
	Total	12 191	2,6	22 515	5,0	27 169	6,2	24 108	5,2
Morillon à collier	1	18 795	5,0	27 104	7,4	22 385	6,5	15 728	4,4
	2	4 857	5,3	3 180	4,0	3 494	3,8	3 794	3,9
	Total	23 652	5,0	30 284	6,8	25 879	6,0	19 522	4,3

(suite)

Tableau 22 *(suite)*
Nombre estimatif de prises d'oiseaux aquatiques au Québec, de 1987 à 1990

Espèce	Zone	1987 Prises	1987 %[a]	1988 Prises	1988 %[a]	1989 Prises	1989 %[a]	1990 Prises	1990 %[a]
Garrot à oeil d'or	1	17 775	4,7	15 389	4,2	5 403	1,6	15 267	4,3
	2	2 836	3,1	2 275	2,8	3 589	3,9	2 271	2,3
	Total	20 611	4,4	17 664	4,0	8 992	2,1	17 538	3,8
Garrot de Barrow	1	0	0,0	0	0,0	1 188	0,4	151	0,1
	2	413	0,4	97	0,1	549	0,6	262	0,3
	Total	413	0,1	97	0,0	1 737	0,4	413	0,1
Petit Garrot	1	4 302	1,1	5 118	1,4	4 359	1,3	3 506	1,0
	2	634	0,7	525	0,7	635	0,7	76	0,1
	Total	4 936	1,1	5 643	1,3	4 994	1,1	3 582	0,8
Canard roux	1	0	0,0	0	0,0	395	0,1	0	0,0
	2	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	Total	0	0,0	0	0,0	395	0,1	0	0,0
Total (canards d'intérêt sportif)		435 898	93,0	425 326	95,2	408 266	93,9	437 536	95,6
Canard kakawi	1	2 210	0,6	870	0,2	5 228	1,5	1 415	0,4
	2	3 437	3,7	1 455	1,8	853	0,9	392	0,4
	Total	5 647	1,2	1 325	0,3	6 081	1,4	1 807	0,4
Eider à duvet	1	849	0,2	0	0,0	772	0,2	439	0,1
	2	4 502	4,9	1 751	2,1	1 037	1,1	3 022	3,1
	Total	5 351	1,1	1 751	0,4	1 809	0,4	3 461	0,8
Eider à tête grise	1	208	0,1	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	2	0	0,0	64	0,1	0	0,0	0	0,0
	Total	208	0,0	64	0,0	0	0,0	0	0,0
Canard arlequin	1	248	0,1	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	2	193	0,2	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	Total	441	0,1	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Macreuse à bec jaune	1	6 757	1,8	3 120	0,9	4 082	1,2	3 298	0,9
	2	678	0,7	482	0,6	1 339	1,5	620	0,6
	Total	7 435	1,6	3 602	0,8	5 421	1,2	3 918	0,9
Macreuse à ailes blanches	1	5 596	1,5	5 875	1,6	7 584	2,2	4 821	1,3
	2	1 569	1,7	1 405	1,8	588	0,6	515	0,5
	Total	7 165	1,5	7 280	1,6	8 172	1,9	5 336	1,2
Macreuse à front blanc	1	4 269	1,1	5 041	1;4	4 101	1,2	2 951	0,8
	2	2 467	2,7	2 524	3,2	1 041	1,1	2 429	2,5
	Total	6 736	1,4	7 565	1,7	5 142	1,2	5 380	1,2
Total (canards de mer)		32 983	7,0	21 587	4,8	26 625	6,1	19 902	4,4
Total (canards)		468 881	100,0	446 913	100,0	434 891	100,0	457 438	100,0
Bernache du Canada	1	45 282	70,5	7 990	15,5	38 719	48,8	37 219	38,5
	2	15 125	92,6	10 557	79,6	20 267	91,6	16 170	74,8
	Total	60 407	60,1	18 547	28,6	58 986	58,2	53 389	45,1
Bernache du Canada de petite taille	1	—	—	—	—	—	—	817	0,8
	2	—	—	—	—	—	—	220	1,0
	Total	—	—	—	—	—	—	1 037	0,9
Bernache du Canada de grand taille	1	—	—	—	—	—	—	1 399	1,5
	2	—	—	—	—	—	—	198	1,0
	Total	—	—	—	—	—	—	1 597	1,3
Petite Oie des neiges (forme blanche)	1	1 039	1,6	3 346	6,5	735	0,9	2 057	2,1
	2	67	0,4	24	0,2	141	0,6	136	0,6
	Total	1 106	1,1	3 370	5,2	876	0,9	2 193	1,9

(suite)

Tableau 22 *(fin)*
Nombre estimatif de prises d'oiseaux aquatiques au Québec, de 1987 à 1990

Espèce	Zone	1987		1988		1989		1990	
		Prises	%[a]	Prises	%[a]	Prises	%[a]	Prises	%[a]
Petite Oie des neiges (forme bleue)	1	366	0,5	58	0,1	252	0,3	0	0,0
	2	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	Total	366	0,4	58	0,1	252	0,2	0	0,0
Grande Oie des neiges	1	36 726	57,2	40 180	77,9	39 589	49,9	55 294	57,1
	2	859	5,3	2 684	20,2	1 717	7,8	4 892	22,6
	Total	37 586	37,4	42 864	66,1	41 306	40,7	60 186	50,8
Oie rieuse	1	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	2	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	Total	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Bernache cravant	1	801	1,2	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	2	277	1,7	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	Total	1 078	1,1	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Total (oies et bernaches)		100 543	100,0	64 839	100,0	101 420	100,0	118 402	100,0
Total (oiseaux aquatiques)		569 424	—	511 752	—	536 311	—	575 840	—

[a] Les pourcentages calculés par zone ont été établis selon le mode de calcul suivant : (espèce/total des canards ou total des oies et bernaches dans la zone) × 100; par contre, les pourcentages totaux ont été établis selon le mode de calcul suivant : (espèce/total des canards ou total des oies et bernaches dans la province) × 100.

Tableau 23
Nombre estimatif de prises d'oiseaux aquatiques en Ontario, de 1987 à 1990

		1987		1988		1989		1990	
Espèce	Zone	Prises	%[a]	Prises	%[a]	Prises	%[a]	Prises	%[a]
Grand Bec-scie	1	0	0,0	409	0,3	607	0,3	576	0,3
	2	2 205	0,5	4 439	1,2	1 519	0,4	2 040	0,6
	3	924	0,8	185	0,1	443	0,3	564	0,4
	Total	3 129	0,4	5 033	0,8	2 569	0,4	3 180	0,5
Bec-scie à poitrine rousse	1	656	0,3	504	0,3	958	0,5	0	0,0
	2	166	0,0	548	0,1	490	0,1	392	0,1
	3	0	0,0	115	0,1	79	0,1	83	0,1
	Total	822	0,1	1 167	0,2	1 527	0,2	475	0,1
Bec-scie couronné	1	487	0,2	363	0,2	442	0,2	1 703	0,8
	2	10 073	2,3	13 456	3,5	10 153	2,9	11 147	3,2
	3	2 999	2,5	3 362	2,7	2 451	1,8	3 310	2,6
	Total	13 559	1,8	17 181	2,6	13 046	1,9	16 160	2,4
Canard colvert	1	112 828	53,1	76 453	48,6	92 048	47,9	96 222	45,6
	2	167 331	38,1	116 431	30,6	112 290	31,9	117 548	34,0
	3	38 922	32,4	40 809	33,0	57 748	42,2	48 454	37,7
	Total	319 081	41,3	233 693	35,3	262 086	38,5	262 224	38,3
Canard noir	1	19 549	9,2	11 959	7,6	10 900	5,7	11 934	5,7
	2	26 762	6,1	29 142	7,7	21 677	6,2	14 270	4,1
	3	16 095	13,4	18 661	15,1	15 434	11,3	12 285	9,6
	Total	62 406	8,1	59 762	9,0	48 011	7,0	38 489	5,6
Canard chipeau	1	655	0,3	894	0,6	2 119	1,1	1 498	0,7
	2	994	0,2	1 352	0,4	454	0,1	434	0,1
	3	78	0,1	188	0,1	499	0,4	498	0,4
	Total	1 727	0,2	2 434	0,4	3 072	0,5	2 430	0,4
Canard siffleur d'Amérique	1	4 457	2,1	2 883	1,8	5 480	2,9	9 947	4,7
	2	4 459	1,0	4 311	1,1	3 690	1,1	3 288	1,0
	3	1 984	1,7	1 830	1,5	3 158	2,3	1 942	1,5
	Total	10 900	1,4	9 024	1,4	12 328	1,8	15 177	2,2
Sarcelle d'hiver	1	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	2	0	0,0	0	0,0	77	0,0	0	0,0
	3	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	Total	0	0,0	0	0,0	77	0,0	0	0,0
Sarcelle à ailes vertes	1	8 843	4,2	8 898	5,7	11 222	5,8	16 220	7,7
	2	17 357	3,9	17 312	4,6	22 435	6,4	17 099	5,0
	3	5 900	4,9	10 365	8,4	7 649	5,6	6 387	5,0
	Total	32 100	4,2	36 575	5,5	41 306	6,1	39 706	5,8
Sarcelle à ailes bleues	1	2 814	1,3	648	0,4	3 895	2,0	4 776	2,3
	2	14 783	3,4	12 826	3,4	9 938	2,8	10 466	3,0
	3	3 334	2,8	4 702	3,8	4 652	3,4	4 361	3,4
	Total	20 931	2,7	18 176	2,7	18 485	2,7	19 603	2,9
Canard souchet	1	207	0,1	1 095	0,7	702	0,4	561	0,3
	2	559	0,1	956	0,3	413	0,1	894	0,3
	3	422	0,4	338	0,3	327	0,2	83	0,1
	Total	1 188	0,2	2 389	0,4	1 442	0,2	1 538	0,2
Canard pilet	1	3 485	1,6	3 557	2,3	4 785	2,5	4 217	2,0
	2	2 004	0,5	2 697	0,7	4 237	1,2	2 418	0,7
	3	775	0,6	1 784	1,4	2 582	1,9	1 298	1,0
	Total	6 264	0,8	8 038	1,2	11 604	1,7	7 933	1,2
Canard branchu	1	17 151	8,1	20 495	13,0	21 996	11,5	24 274	11,5
	2	92 843	21,1	70 043	18,4	69 056	19,6	77 412	22,4
	3	7 846	6,5	9 157	7,4	10 547	7,7	9 527	7,4
	Total	117 840	15,3	99 695	15,1	101 599	14,9	111 213	16,2

(suite)

Tableau 23 *(suite)*
Nombre estimatif de prises d'oiseaux aquatiques en Ontario, de 1987 à 1990

Espèce	Zone	1987		1988		1989		1990	
		Prises	%[a]	Prises	%[a]	Prises	%[a]	Prises	%[a]
Morillon à tête rouge	1	5 365	2,5	2 508	1,6	1 801	0,9	4 446	2,1
	2	4 200	1,0	2 020	0,5	394	0,1	992	0,3
	3	839	0,7	0	0,0	172	0,1	294	0,2
	Total	10 404	1,3	4 528	0,7	2 367	0,3	5 732	0,8
Morillon à dos blanc	1	4 066	1,9	2 127	1,4	2 656	1,4	4 822	2,3
	2	2 128	0,5	88	0,2	344	0,1	599	0,2
	3	117	0,1	0	0,0	183	0,1	401	0,3
	Total	6 311	0,8	2 215	0,3	3 183	0,5	5 822	0,9
Grand Morillon	1	3 944	1,9	6 634	4,2	6 996	3,6	4 163	2,0
	2	8 437	1,9	5 427	1,4	7 222	2,1	6 700	1,9
	3	531	0,4	948	0,8	880	0,6	587	0,5
	Total	12 912	1,7	13 009	2,0	15 098	2,2	11 450	1,7
Petit Morillon	1	6 141	2,9	8 343	5,3	11 115	5,8	8 476	4,0
	2	20 159	4,6	15 473	4,1	22 645	6,4	9 937	2,9
	3	8 850	7,4	7 875	6,4	6 291	4,6	6 884	5,4
	Total	35 150	4,6	31 691	4,8	40 051	5,9	25 297	3,7
Morillon à collier	1	4 621	2,2	1 545	1,0	2 951	1,5	9 830	4,7
	2	28 435	6,5	34 926	9,2	26 379	7,5	31 175	9,0
	3	20 407	17,0	12 143	9,8	13 568	9,9	20 791	16,2
	Total	53 463	6,9	48 614	7,4	42 898	6,3	61 796	9,0
Garrot à oeil d'or	1	3 058	1,4	2 091	1,3	3 065	1,6	1 067	0,5
	2	20 319	4,6	27 234	7,2	23 081	6,6	25 187	7,3
	3	5 772	4,8	7 856	6,4	7 173	5,2	6 665	5,2
	Total	29 149	3,8	37 181	5,6	33 319	4,9	32 919	4,8
Garrot de Barrow	1	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	2	209	0,0	0	0,0	172	0,1	0	0,0
	3	0	0,0	0	0,0	86	0,1	0	0,0
	Total	209	0,0	0	0,0	258	0,1	0	0,0
Petit Garrot	1	12 329	5,8	5 247	3,3	7 296	3,8	5 142	2,4
	2	9 590	2,2	16 783	4,4	10 779	3,1	9 116	2,6
	3	3 436	2,9	2 358	1,9	2 267	1,7	3 597	2,8
	Total	25 355	3,3	24 388	3,7	20 342	3,0	17 855	2,6
Canard roux	1	207	0,1	347	0,2	549	0,3	459	0,2
	2	0	0,0	0	0,0	0	0,0	137	0,1
	3	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	Total	207	0,0	347	0,0	549	0,1	596	0,1
Total (canards d'intérêt sportif)		763 107	98,8	655 144	99,1	675 217	99,1	679 595	99,3
Canard kakawi	1	384	0,2	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	2	1 875	0,4	2 139	0,6	167	0,1	1 474	0,4
	3	0	0,0	115	0,1	266	0,2	106	0,1
	Total	2 259	0,3	2 254	0,3	433	0,1	1 580	0,2
Canard arlequin	1	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	2	0	0,0	739	0,2	156	0,1	0	0,0
	3	536	0,4	419	0,3	142	0,1	0	0,0
	Total	536	0,1	1 158	0,2	298	0,1	0	0,0
Eider à duvet	1	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	2	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	3	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	Total	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Eider à tête grise	1	0	0,0	0	0,0	0	0,0	133	0,1
	2	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	3	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	Total	0	0,0	0	0,0	0	0,0	133	0,1

(suite)

Tableau 23 *(fin)*
Nombre estimatif de prises d'oiseaux aquatiques en Ontario, de 1987 à 1990

Espèce	Zone	1987		1988		1989		1990	
		Prises	%[a]	Prises	%[a]	Prises	%[a]	Prises	%[a]
Macreuse à bec jaune	1	103	0,0	113	0,1	0	0,0	217	0,1
	2	619	0,1	602	0,2	654	0,2	1 010	0,3
	3	110	0,1	0	0,0	0	0,0	214	0,2
	Total	832	0,1	715	0,1	654	0,1	1 441	0,2
Macreuse à ailes blanches	1	682	0,3	226	0,1	0	0,0	0	0,0
	2	2 516	0,6	938	0,3	1 653	0,5	811	0,2
	3	453	0,4	224	0,2	106	0,1	0	0,0
	Total	3 651	0,5	1 388	0,2	1 759	0,3	811	0,1
Macreuse à front blanc	1	550	0,3	0	0,0	456	0,2	159	0,1
	2	1 156	0,3	343	0,1	2 067	0,6	827	0,2
	3	333	0,3	303	0,2	186	0,1	144	0,1
	Total	2 039	0,3	646	0,1	2 709	0,4	1 130	0,2
Total (canards de mer)		9 317	1,2	6 161	0,9	5 853	0,9	5 095	0,7
Total (canards)		772 424	100,0	661 305	100,0	681 070	100,0	684 690	100,0
Bernache du Canada	1	39 018	100,0	28 573	98,8	43 247	98,2	42 746	98,7
	2	35 922	97,3	29 283	99,5	34 495	96,9	40 680	97,8
	3	16 995	80,5	21 544	92,1	27 482	88,0	16 752	92,2
	Total	91 935	94,7	79 400	97,1	105 224	94,5	100 178	97,2
Bernache du Canada de petite taille	1	—	—	—	—	—	—	0	0,0
	2	—	—	—	—	—	—	325	0,8
	3	—	—	—	—	—	—	0	0,0
	Total	—	—	—	—	—	—	325	0,3
Bernache du Canada de grande taille	1	—	—	—	—	—	—	107	0,3
	2	—	—	—	—	—	—	103	0,3
	3	—	—	—	—	—	—	0	0,0
	Total	—	—	—	—	—	—	210	0,2
Petite Oie des neiges (forme blanche)	1	0	0,0	79	0,3	694	1,6	167	0,4
	2	688	1,9	0	0,0	747	2,1	403	1,0
	3	4 110	19,5	1 116	4,8	3 100	9,9	985	5,4
	Total	4 798	4,9	1 195	1,5	4 541	4,1	1 555	1,5
Petite Oie des neiges (forme bleue)	1	0	0,0	95	0,3	0	0,0	107	0,3
	2	321	0,9	96	0,3	375	1,1	0	0,0
	3	0	0,0	653	2,8	431	1,4	437	2,4
	Total	321	0,3	844	1,0	806	0,7	544	0,5
Grande Oie des neiges	1	0	0,0	0	0,0	111	0,3	0	0,0
	2	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	3	0	0,0	0	0,0	173	0,6	0	0,0
	Total	0	0,0	0	0,0	284	0,3	0	0,0
Oie rieuse	1	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	2	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	3	0	0,0	0	0,0	34	0,1	0	0,0
	Total	0	0,0	0	0,0	34	0,1	0	0,0
Bernache cravant	1	0	0,0	174	0,6	0	0,0	167	0,4
	2	0	0,0	66	0,2	0	0,0	98	0,2
	3	0	0,0	79	0,3	0	0,0	0	0,0
	Total	0	0,0	319	0,4	0	0,0	265	0,3
Total (oies et bernaches)		97 054	100,0	81 760	100,0	110 889	100,0	103 077	100,0
Total (oiseaux aquatiques)		869 478	—	743 065	—	791 959	—	787 767	—

[a] Les pourcentages calculés par zone ont été établis selon le mode de calcul suivant : (espèce/total des canards ou total des oies et bernaches dans la zone) × 100; par contre, les pourcentages totaux ont été établis selon le mode de calcul suivant : (espèce/total des canards ou total des oies et bernaches dans la province) × 100.

Tableau 24
Nombre estimatif de prises d'oiseaux aquatiques au Manitoba, de 1987 à 1990

Espèce	Zone	1987		1988		1989		1990	
		Prises	%[a]	Prises	%[a]	Prises	%[a]	Prises	%[a]
Grand Bec-scie	1	86	0,1	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	2	703	1,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	Total	789	0,4	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Bec-scie couronné	1	198	0,1	0	0,0	400	0,5	0	0,0
	2	0	0,0	144	0,3	0	0,0	0	0,0
	Total	198	0,1	144	0,1	400	0,3	0	0,0
Canard colvert	1	90 036	61,6	36 695	46,3	39 092	50,9	33 733	45,8
	2	46 922	70,0	23 121	49,5	29 190	65,4	22 479	58,7
	Total	136 958	64,2	59 816	47,5	68 282	56,2	56 212	50,2
Canard noir	1	0	0,0	0	0,0	166	0,2	0	0,0
	2	0	0,0	0	0,0	0	0,0	70	0,2
	Total	0	0,0	0	0,0	166	0,1	70	0,1
Canard chipeau	1	6 391	4,4	2 299	2,9	5 261	6,9	3 223	4,4
	2	0	0,0	432	0,9	1 725	3,9	1 021	2,7
	Total	6 391	3,0	2 731	2,2	6 986	5,8	4 244	3,8
Canard siffleur d'Amérique	1	6 106	4,2	3 614	4,6	3 382	4,4	1 900	2,6
	2	2 295	3,4	989	2,1	3 247	7,3	107	0,3
	Total	8 401	3,9	4 603	3,7	6 629	5,5	2 007	1,8
Sarcelle à ailes vertes	1	6 923	4,7	8 153	10,3	4 908	6,4	4 089	5,6
	2	2 919	4,4	2 593	5,6	2 172	4,9	6 758	17,7
	Total	9 842	4,6	10 746	8,5	7 080	5,8	10 847	9,7
Sarcelle à ailes bleues	1	3 285	2,2	9 802	12,4	2 793	3,6	968	1,3
	2	1 865	2,8	1 609	3,4	1 976	4,4	958	2,5
	Total	5 150	2,4	11 411	9,1	4 769	3,9	1 926	1,7
Canard souchet	1	2 931	2,0	4 721	6,0	2 184	2,8	3 365	4,6
	2	0	0,0	2 017	4,3	2 377	5,3	551	1,4
	Total	2 931	1,4	6 738	5,4	4 561	3,8	3 916	3,5
Canard pilet	1	3 027	2,1	6 202	7,8	6 484	8,4	3 580	4,9
	2	2 376	3,5	7 797	16,7	1 225	2,8	2 162	5,7
	Total	5 403	2,5	13 999	11,1	7 709	6,3	5 742	5,1
Canard branchu	1	633	0,4	0	0,0	609	0,8	463	0,6
	2	270	0,4	241	0,5	844	1,9	338	0,9
	Total	903	0,4	241	0,2	1 453	1,2	801	0,7
Morillon à tête rouge	1	4 497	3,1	893	1,1	1 122	1,5	4 685	6,4
	2	351	0,5	507	1,1	0	0,0	973	2,5
	Total	4 848	2,3	1 400	1,1	1 122	0,9	5 658	5,1
Morillon à dos blanc	1	1 434	1,0	724	0,9	856	1,1	1 181	1,6
	2	892	1,3	2 630	5,6	783	1,8	623	1,6
	Total	2 326	1,1	3 354	2,7	1 639	1,3	1 804	1,6
Grand Morillon	1	804	0,6	0	0,0	0	0,0	361	0,5
	2	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	Total	804	0,4	0	0,0	0	0,0	361	0,3
Petit Morillon	1	9 449	6,5	3 927	4,9	6 312	8,2	6 523	8,9
	2	1 779	2,7	3 143	6,7	802	1,8	162	0,4
	Total	11 228	5,3	7 070	5,6	7 114	5,9	6 685	6,0

(suite)

Tableau 24 *(suite)*
Nombre estimatif de prises d'oiseaux aquatiques au Manitoba, de 1987 à 1990

Espèce	Zone	1987		1988		1989		1990	
		Prises	%[a]	Prises	%[a]	Prises	%[a]	Prises	%[a]
Morillon à collier	1	6 921	4,7	676	0,9	1 774	2,3	4 854	6,6
	2	4 631	6,9	1 315	2,8	0	0,0	800	2,1
	Total	11 552	5,4	1 991	1,6	1 774	1,5	5 654	5,1
Garrot à oeil d'or	1	1 558	1,1	0	0,0	500	0,7	1 927	2,6
	2	270	0,4	97	0,2	278	0,6	118	0,3
	Total	1 828	0,9	97	0,0	778	0,6	2 045	1,8
Petit Garrot	1	1 698	1,2	1 337	1,7	957	1,3	1 840	2,5
	2	435	0,6	0	0,0	0	0,0	59	0,2
	Total	2 133	1,0	1 337	1,1	957	0,8	1 899	1,7
Canard roux	1	86	0,1	192	0,2	0	0,0	0	0,0
	2	0	0,0	97	0,2	0	0,0	0	0,0
	Total	86	0,0	289	0,2	0	0,0	0	0,0
Total (canards d'intérêt sportif)		211 771	99,3	125 969	100,0	121 419	100,0	109 871	98,2
Eider à duvet	1	86	0,1	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	2	270	0,4	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	Total	356	0,2	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Macreuse à bec jaune	1	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	2	1 074	1,6	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	Total	1 074	0,5	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Macreuse à ailes blanches	1	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	2	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1 085	2,8
	Total	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1 085	1,0
Macreuse à front blanc	1	0	0,0	0	0,0	0	0,0	912	1,2
	2	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	Total	0	0,0	0	0,0	0	0,0	912	0,8
Total (canards de mer)		1 430	0,7	0	0,0	0	0,0	1 997	1,8
Total (canards)		213 201	100,0	125 969	100,0	121 419	100,0	111 868	100,0
Bernache du Canada	1	2 513	1,7	4 218	4,3	3 482	2,7	5 045	5,4
	2	0	0,0	1 983	6,5	2 602	6,0	105	0,3
	Total	2 513	1,2	6 201	4,8	6 084	3,6	5 150	4,0
Bernache du Canada de petite taille	1	6 707	4,6	5 993	6,1	13 491	10,6	8 004	8,5
	2	897	1,3	6 182	20,2	4 911	11,3	2 176	6,5
	Total	7 604	3,6	12 175	9,4	18 402	10,8	10 180	8,0
Bernache du Canada de grande taille	1	48 821	33,4	27 205	27,6	36 760	29,0	38 655	41,2
	2	22 532	33,6	11 002	35,9	14 743	34,0	19 882	59,4
	Total	71 353	33,5	38 207	29,6	51 503	30,2	58 537	46,0
Petite Oie des neiges (forme blanche)	1	26 274	18,0	29 034	29,5	31 580	24,9	17 944	19,1
	2	2 687	4,0	9 033	29,5	11 402	26,3	5 370	16,1
	Total	28 961	13,6	38 067	29,5	42 982	25,2	23 314	18,3
Petite Oie des neiges (forme bleue)	1	38 212	26,1	31 331	31,8	41 482	32,7	24 078	25,7
	2	2 744	4,1	2 011	6,6	9 400	21,7	5 716	17,1
	Total	40 956	19,2	33 342	25,8	50 882	29,9	29 794	23,4

(suite)

Tableau 24 *(fin)*
Nombre estimatif de prises d'oiseaux aquatiques au Manitoba, de 1987 à 1990

Espèce	Zone	1987		1988		1989		1990	
		Prises	%[a]	Prises	%[a]	Prises	%[a]	Prises	%[a]
Oie de Ross	1	3 429	2,3	665	0,7	203	0,2	0	0,0
	2	0	0,0	432	1,4	133	0,3	105	0,3
	Total	3 429	1,6	1 097	0,8	336	0,2	105	0,1
Oie rieuse	1	119	0,1	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	2	0	0,0	0	0,0	145	0,3	105	0,3
	Total	119	0,1	0	0,0	145	0,1	105	0,1
Total (oies et bernaches)		154 935	100,0	129 089	100,0	170 334	100,0	127 185	100,0
Total (oiseaux aquatiques)		368 136	—	255 058	—	291 753	—	239 053	—

[a] Les pourcentages calculés par zone ont été établis selon le mode de calcul suivant : (espèce/total des canards ou total des oies et bernaches dans la zone) × 100; par contre, les pourcentages totaux ont été établis selon le mode de calcul suivant : (espèce/total des canards ou total des oies et bernaches dans la province) × 100.

Tableau 25
Nombre estimatif de prises d'oiseaux aquatiques en Saskatchewan, de 1987 à 1990

Espèce	Zone	1987		1988		1989		1990	
		Prises	%[a]	Prises	%[a]	Prises	%[a]	Prises	%[a]
Bec-scie couronné	1	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	2	0	0,0	0	0,0	367	1,0	0	0,0
	3	0	0,0	0	0,0	0	0,0	206	0,4
	Total	0	0,0	0	0,0	367	0,4	206	0,2
Canard colvert	1	55 589	81,9	20 023	66,0	24 027	65,4	27 043	76,9
	2	47 758	78,9	27 813	66,6	23 812	66,6	22 260	64,6
	3	60 252	76,5	25 683	78,6	26 943	85,2	31 576	68,2
	Total	163 599	79,0	73 519	70,2	74 782	71,8	80 879	69,8
Canard noir	1	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	2	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	3	0	0,0	122	0,4	0	0,0	757	1,6
	Total	0	0,0	122	0,1	0	0,0	757	0,7
Canard chipeau	1	1 300	1,9	1 573	5,2	4 233	11,5	1 609	4,6
	2	2 124	3,5	1 617	3,9	2 644	7,4	2 624	7,6
	3	2 010	2,6	127	0,4	974	3,1	4 757	10,3
	Total	5 434	2,6	3 317	3,2	7 851	7,5	8 990	7,8
Canard siffleur d'Amérique	1	967	1,4	1 145	3,8	3 010	8,2	1 222	3,5
	2	2 802	4,6	500	1,2	1 695	4,7	1 260	3,7
	3	3 520	4,5	2 734	8,4	748	2,4	1 487	3,2
	Total	7 289	3,5	4 379	4,2	5 453	5,2	3 969	3,4
Sarcelle à ailes vertes	1	1 908	2,8	1 664	5,5	900	2,5	697	2,0
	2	878	1,5	370	0,9	1 465	4,1	520	1,5
	3	1 547	2,0	2 064	6,3	916	2,9	167	0,4
	Total	4 333	2,1	4 098	3,9	3 281	3,2	1 384	1,2
Sarcelle à ailes bleues	1	131	0,2	347	1,1	937	2,6	0	0,0
	2	1 175	1,9	1 602	3,8	1 668	4,7	1 474	4,3
	3	835	1,1	0	0,0	603	1,9	459	1,0
	Total	2 141	1,0	1 949	1,9	3 208	3,1	1 933	1,7
Canard souchet	1	2 510	3,7	842	2,8	585	1,6	892	2,5
	2	735	1,2	1 494	3,6	291	0,8	0	0,0
	3	2 204	2,8	175	0,5	0	0,0	1 015	2,2
	Total	5 449	2,6	2 511	2,4	876	0,8	1 907	1,6
Canard pilet	1	2 597	3,8	3 045	10,0	2 089	5,7	3 317	9,4
	2	2 281	3,8	2 774	6,6	1 815	5,1	2 569	7,5
	3	3 899	4,9	175	0,5	1 176	3,7	4 420	9,5
	Total	8 777	4,2	5 994	5,7	5 080	4,9	10 306	8,9
Morillon à tête rouge	1	779	1,1	130	0,4	451	1,2	0	0,0
	2	0	0,0	0	0,0	248	0,7	394	1,1
	3	1 684	2,1	924	2,8	0	0,0	805	1,7
	Total	2 463	1,2	1 054	1,0	699	0,7	1 199	1,0
Morillon à dos blanc	1	0	0,0	621	2,0	174	0,5	195	0,6
	2	563	0,9	1 313	3,1	74	0,2	167	0,5
	3	0	0,0	175	0,5	0	0,0	125	0,3
	Total	563	0,3	2 109	2,0	248	0,2	487	0,4

(suite)

Tableau 25 *(suite)*
Nombre estimatif de prises d'oiseaux aquatiques en Saskatchewan, de 1987 à 1990

		1987		1988		1989		1990	
Espèce	Zone	Prises	%[a]	Prises	%[a]	Prises	%[a]	Prises	%[a]
Grand Morillon	1	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	2	149	0,2	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	3	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	Total	149	0,1	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Petit Morillon	1	2 080	1,0	618	2,0	338	0,9	195	0,6
	2	1 330	2,2	4 302	10,3	912	2,6	1 810	5,3
	3	2 861	3,6	122	0,3	164	0,5	127	0,3
	Total	6 271	3,0	5 042	4,8	1 414	1,4	2 132	1,8
Morillon à collier	1	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	2	225	0,4	0	0,0	0	0,0	573	1,7
	3	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	Total	225	0,1	0	0,0	0	0,0	573	0,5
Garrot à oeil d'or	1	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	2	0	0,0	0	0,0	562	1,6	0	0,0
	3	0	0,0	367	1,1	0	0,0	428	0,9
	Total	0	0,0	367	0,4	562	0,5	428	0,4
Petit Garrot	1	0	0,0	313	1,0	0	0,0	0	0,0
	2	374	0,6	0	0,0	195	0,5	787	2,3
	3	0	0,0	0	0,0	118	0,4	0	0,0
	Total	374	0,2	313	0,3	313	0,3	787	0,7
Canard roux	1	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	2	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	3	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	Total	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Total (canards d'intérêt sportif)		207 067	99,9	104 776	100,0	104 134	100,0	115 937	100,0
Macreuse à ailes blanches	1	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	2	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	3	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	Total	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Macreuse à front blanc	1	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	2	149	0,2	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	3	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	Total	149	0,1	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Total (canards de mer)		149	0,1	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Total (canards)		207 216	100,0	104 776	100,0	104 134	100,0	115 937	100,0

(suite)

Tableau 25 *(fin)*
Nombre estimatif de prises d'oiseaux aquatiques en Saskatchewan, de 1987 à 1990

Espèce	Zone	1987		1988		1989		1990	
		Prises	%[a]	Prises	%[a]	Prises	%[a]	Prises	%[a]
Bernache du Canada	1	2 854	3,4	421	0,7	969	1,3	1 338	2,0
	2	214	0,6	1 441	5,9	379	1,2	67	0,2
	3	836	1,5	277	0,6	1 851	4,1	504	0,9
	Total	3 904	2,2	2 139	1,7	3 199	2,1	1 909	1,2
Bernache du Canada de petite taille	1	17 677	20,8	14 545	25,2	17 770	24,5	15 193	23,0
	2	3 518	10,6	1 433	5,9	1 784	5,6	3 947	10,8
	3	10 651	19,0	6 101	14,1	7 017	15,5	8 450	14,3
	Total	31 846	18,3	22 079	17,6	26 571	17,7	27 590	17,1
Bernache du Canada de grande taille	1	23 793	27,9	9 789	16,9	14 276	19,7	16 708	25,3
	2	22 026	66,5	19 888	81,3	21 550	67,5	23 736	65,1
	3	26 109	46,6	25 993	60,2	20 138	44,5	25 412	43,1
	Total	71 928	41,3	55 670	44,4	55 964	37,4	65 856	40,7
Petite Oie des neiges (forme blanche)	1	8 647	10,2	12 251	21,2	12 912	17,8	11 503	17,4
	2	259	0,8	771	3,2	1 092	3,4	2 778	7,6
	3	11 389	20,3	7 157	16,8	8 607	19,0	13 760	23,3
	Total	20 295	11,6	20 179	16,1	22 611	15,1	28 041	17,3
Petite Oie des neiges (forme bleue)	1	2 015	2,4	1 259	2,2	611	0,8	924	1,4
	2	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	3	2 536	4,5	2 296	5,3	2 352	5,2	4 401	7,5
	Total	4 551	2,6	3 555	2,8	2 963	2,0	5 325	3,3
Grande Oie des neiges	1	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	2	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	3	0	0,0	85	0,2	0	0,0	0	0,0
	Total	0	0,0	85	0,0	0	0,0	0	0,0
Oie de Ross	1	1 297	1,5	1 324	2,3	2 554	3,5	3 820	5,8
	2	274	0,8	0	0,0	0	0,0	224	0,6
	3	106	0,2	0	0,0	359	0,8	1 580	2,7
	Total	1 677	1,0	1 324	1,1	2 913	1,9	5 624	3,5
Oie rieuse	1	28 889	33,9	18 189	31,5	23 507	32,4	16 642	25,2
	2	6 843	20,7	917	3,8	7 101	22,3	5 732	15,7
	3	4 391	7,8	1 263	2,9	4 973	11,0	4 924	8,3
	Total	40 123	23,0	20 369	16,2	35 581	23,8	27 298	16,9
Bernache cravant	1	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	2	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	3	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	Total	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Total (oies et bernaches)		174 324	100,0	125 398	100,0	149 802	100,0	161 643	100,0
Total (oiseaux aquatiques)		381 540	—	230 174	—	253 936	—	277 580	—

[a] Les pourcentages calculés par zone ont été établis selon le mode de calcul suivant : (espèce/total des canards ou total des oies et bernaches dans la zone) × 100; par contre, les pourcentages totaux ont été établis selon le mode de calcul suivant : (espèce/total des canards ou total des oies et bernaches dans la province) × 100.

Tableau 26
Nombre estimatif de prises d'oiseaux aquatiques en Alberta, de 1987 à 1990

		1987		1988		1989		1990	
Espèce	Zone	Prises	%[a]	Prises	%[a]	Prises	%[a]	Prises	%[a]
Grand Bec-scie	1	0	0,0	193	0,3	149	0,2	0	0,0
	2	0	0,0	0	0,0	0	0,0	366	0,3
	Total	0	0,0	193	0,1	149	0,1	366	0,2
Bec-scie couronné	1	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	2	178	0,1	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	Total	178	0,1	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Canard colvert	1	79 605	71,5	47 733	72,1	53 691	63,2	60 805	73,7
	2	135 674	70,0	90 282	77,2	132 942	78,2	114 464	76,8
	Total	215 279	70,5	138 015	75,4	186 633	73,2	175 269	75,7
Canard noir	1	0	0,0	98	0,2	0	0,0	0	0,0
	2	0	0,0	0	0,0	0	0,0	270	0,2
	Total	0	0,0	98	0,0	0	0,0	270	0,1
Canard chipeau	1	4 723	4,2	3 272	4,9	6 823	8,0	4 886	5,9
	2	14 877	7,7	4 851	4,2	8 615	5,1	8 322	5,6
	Total	19 600	6,4	8 123	4,4	15 438	6,1	13 208	5,7
Canard siffleur d'Amérique	1	6 486	5,8	4 059	6,1	4 557	5,4	2 769	3,4
	2	5 502	2,8	3 812	3,3	5 373	3,2	2 960	2,0
	Total	11 988	3,9	7 871	4,3	9 930	3,9	5 729	2,5
Sarcelle à ailes vertes	1	5 012	4,5	1 375	2,1	4 912	5,8	2 101	2,6
	2	5 300	2,7	1 457	1,3	3 734	2,2	2 675	1,8
	Total	10 312	3,4	2 832	1,6	8 646	3,4	4 776	2,1
Sarcelle à ailes bleues	1	1 670	1,5	1 255	1,9	3 101	3,7	1 965	2,4
	2	4 278	2,2	675	0,6	5 415	3,2	1 490	1,0
	Total	5 948	1,9	1 930	1,1	8 516	3,3	3 455	1,5
Canard souchet	1	1 730	1,6	1 278	1,9	2 733	3,2	1 334	1,6
	2	5 249	2,7	1 456	1,3	5 262	3,1	2 606	1,8
	Total	6 979	2,3	2 734	1,5	7 995	3,1	3 940	1,7
Canard pilet	1	8 559	7,7	5 432	8,2	6 091	7,2	5 536	6,7
	2	12 619	6,5	9 871	8,4	5 862	3,5	7 944	5,3
	Total	21 178	6,9	15 303	8,4	11 953	4,7	13 480	5,8
Canard branchu	1	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	2	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	Total	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Morillon à tête rouge	1	1 316	1,2	532	0,8	967	1,1	1 808	2,2
	2	2 496	0,8	142	0,1	228	0,1	1 920	1,3
	Total	3 812	1,2	674	0,4	1 195	0,5	3 728	1,6
Morillon à dos blanc	1	349	0,3	65	0,1	444	0,5	203	0,3
	2	449	0,2	301	0,3	447	0,3	591	0,4
	Total	798	0,3	366	0,2	891	0,3	794	0,3
Grand Morillon	1	0	0,0	0	0,0	0	0,0	203	0,3
	2	0	0,0	0	0,0	176	0,1	0	0,0
	Total	0	0,0	0	0,0	176	0,1	203	0,1
Petit Morillon	1	1 009	0,9	561	0,9	1 205	1,4	203	0,3
	2	4 466	2,3	3 206	2,7	2 019	1,2	3 929	2,6
	Total	5 475	1,8	3 767	2,1	3 224	1,3	4 132	1,8
Morillon à collier	1	0	0,0	227	0,3	187	0,2	81	0,1
	2	852	0,4	179	0,2	0	0,0	1 137	0,8
	Total	852	0,3	406	0,2	187	0,1	1 218	0,5

(suite)

Tableau 26 *(fin)*
Nombre estimatif de prises d'oiseaux aquatiques en Alberta, de 1987 à 1990

Espèce	Zone	1987 Prises	1987 %[a]	1988 Prises	1988 %[a]	1989 Prises	1989 %[a]	1990 Prises	1990 %[a]
Garrot à oeil d'or	1	335	0,3	0	0,0	97	0,1	107	0,1
	2	1 710	0,9	0	0,0	0	0,0	438	0,3
	Total	2 045	0,7	0	0,0	97	0,1	545	0,2
Garrot de Barrow	1	117	0,1	98	0,1	0	0,0	0	0,0
	2	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	Total	117	0,0	98	0,0	0	0,0	0	0,0
Petit Garrot	1	117	0,1	65	0,1	0	0,0	471	0,6
	2	305	0,2	675	0,6	0	0,0	0	0,0
	Total	422	0,1	740	0,4	0	0,0	471	0,2
Canard roux	1	224	0,2	0	0,0	0	0,0	81	0,1
	2	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	Total	224	0,1	0	0,0	0	0,0	81	0,1
Total (canards d'intérêt sportif)		305 207	100,0	183 145	100,0	255 030	100,0	231 665	100,0
Macreuse à ailes blanches	1	117	0,1	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	2	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	Total	117	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Macreuse à front blanc	1	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	2	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	Total	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Total (canards de mer)		117	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Total (canards)		305 324	100,0	183 145	100,0	255 030	100,0	231 665	100,0
Bernache du Canada	1	836	1,3	6 247	12,0	796	1,1	1 539	2,7
	2	1 929	2,4	19 322	24,5	381	0,5	1 166	1,2
	Total	2 765	1,9	25 569	19,5	1 177	0,8	2 705	1,7
Bernache du Canada de petite taille	1	11 429	18,0	7 998	15,4	15 642	21,3	8 724	15,1
	2	25 826	31,9	10 340	13,1	22 628	28,1	19 900	20,2
	Total	37 255	25,8	18 338	14,0	38 270	24,9	28 624	18,3
Bernache du Canada de grande taille	1	40 574	63,8	23 138	44,4	40 740	55,5	37 641	65,1
	2	45 615	56,3	32 596	41,3	42 752	53,1	56 100	56,9
	Total	86 189	59,6	55 734	42,5	83 492	54,3	93 741	59,9
Petite Oie des neiges (forme blanche)	1	3 026	4,8	3 293	6,3	5 038	6,9	2 872	5,0
	2	1 213	1,5	5 932	7,5	5 430	6,7	6 473	6,6
	Total	4 239	2,9	9 225	7,0	10 468	6,8	9 345	6,0
Petite Oie des neiges (forme bleue)	1	0	0,0	82	0,2	0	0,0	111	0,2
	2	384	0,5	130	0,2	116	0,1	253	0,3
	Total	384	0,3	212	0,2	116	0,1	364	0,2
Grande Oie des neiges	1	0	0,0	0	0,0	0	0,0	157	0,3
	2	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	Total	0	0,0	0	0,0	0	0,0	157	0,1
Oie de Ross	1	220	0,3	1 487	2,9	1 194	1,6	533	0,9
	2	158	0,2	732	0,9	447	0,6	2 583	2,6
	Total	378	0,3	2 219	1,7	1 641	1,1	3 116	2,0
Oie rieuse	1	7 474	11,8	9 863	18,9	9 957	13,6	6 208	10,7
	2	5 943	7,3	9 840	12,5	8 758	10,9	12 157	12,3
	Total	13 417	9,3	19 703	15,0	18 715	12,2	18 365	11,8
Total (oies et bernaches)		144 627	100,0	131 001	100,0	153 879	100,0	136 417	100,0
Total (oiseaux aquatiques)		449 951	—	314 146	—	408 909	—	388 082	—

[a] Les pourcentages calculés par zone ont été établis selon le mode de calcul suivant : (espèce/total des canards ou total des oies et bernaches dans la zone) × 100; par contre, les pourcentages totaux ont été établis selon le mode de calcul suivant : (espèce/total des canards ou total des oies et bernaches dans la province) × 100.

Tableau 27
Nombre estimatif de prises d'oiseaux aquatiques en Colombie-Britannique, de 1987 à 1990

		1987		1988		1989		1990	
Espèce	Zone	Prises	%[a]	Prises	%[a]	Prises	%[a]	Prises	%[a]
Grand Bec-scie	1	213	0,4	186	0,5	0	0,0	0	0,0
	2	59	0,1	69	0,1	0	0,0	0	0,0
	Total	272	0,2	255	0,2	0	0,0	0	0,0
Bec-scie à poitrine rousse	1	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	2	0	0,0	27	0,0	0	0,0	0	0,0
	Total	0	0,0	27	0,0	0	0,0	0	0,0
Bec-scie couronné	1	246	0,5	363	0,9	0	0,0	45	0,1
	2	158	0,2	70	0,1	194	0,3	0	0,0
	Total	404	0,3	433	0,4	194	0,2	45	0,1
Canard colvert	1	33 702	62,0	24 396	59,7	22 622	65,5	22 636	63,2
	2	44 586	56,7	39 628	53,1	34 521	51,9	37 036	61,9
	Total	78 288	58,9	64 024	55,4	57 143	56,5	59 672	62,4
Canard noir	1	0	0,0	0	0,0	0	0,0	47	0,1
	2	0	0,0	0	0,0	0	0,0	64	0,1
	Total	0	0,0	0	0,0	0	0,0	111	0,1
Canard chipeau	1	767	1,4	819	2,0	376	1,1	422	1,2
	2	455	0,6	1 717	2,3	1 139	1,7	1 588	2,7
	Total	1 222	0,9	2 536	2,2	1 515	1,5	2 010	2,1
Canard siffleur d'Amérique	1	4 481	8,3	4 812	11,8	3 157	9,1	3 504	9,8
	2	11 112	14,1	10 416	14,0	10 549	15,9	8 668	14,5
	Total	15 593	11,7	15 228	13,2	13 706	13,6	12 172	12,7
Sarcelle à ailes vertes	1	2 217	4,1	2 267	5,5	2 574	7,5	2 210	6,2
	2	7 548	9,6	9 172	12,3	10 215	15,4	5 675	9,5
	Total	9 765	7,3	11 439	9,9	12 789	12,7	7 885	8,2
Sarcelle à ailes bleues	1	1 506	2,8	830	2,0	905	2,6	1 404	3,9
	2	34	0,0	219	0,3	0	0,0	127	0,2
	Total	1 540	1,2	1 049	0,9	905	0,9	1 531	1,6
Canard souchet	1	497	0,9	505	1,2	384	1,1	277	0,8
	2	1 251	1,6	1 450	1,9	876	1,3	802	1,3
	Total	1 748	1,3	1 955	1,7	1 260	1,2	1 079	1,1
Canard pilet	1	3 697	6,8	2 713	6,6	1 393	4,0	2 172	6,1
	2	7 899	10,0	8 240	11,0	6 954	10,5	5 581	9,3
	Total	11 596	8,7	10 953	9,5	8 347	8,3	7 753	8,1
Canard branchu	1	0	0,0	93	0,2	0	0,0	74	0,2
	2	282	0,4	1 028	1,4	1 113	1,7	135	0,2
	Total	282	0,2	1 121	0,9	1 113	1,1	209	0,2
Morillon à tête rouge	1	176	0,3	0	0,0	131	0,4	218	0,6
	2	34	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	Total	210	0,2	0	0,0	131	0,1	218	0,2
Morillon à dos blanc	1	126	0,2	149	0,4	0	0,0	0	0,0
	2	386	0,5	69	0,1	45	0,1	0	0,0
	Total	512	0,4	218	0,2	45	0,1	0	0,0
Grand Morillon	1	236	0,4	66	0,2	59	0,2	86	0,1
	2	128	0,2	148	0,2	182	0,3	0	0,0
	Total	364	0,3	214	0,2	241	0,2	86	0,1
Petit Morillon	1	538	1,0	242	0,6	441	1,3	736	2,1
	2	702	0,9	269	0,4	86	0,1	71	0,1
	Total	1 240	0,9	511	0,4	527	0,5	807	0,8
Morillon à collier	1	1 251	2,3	576	1,4	271	0,8	239	0,7
	2	169	0,2	619	0,8	217	0,3	0	0,0
	Total	1 420	1,1	1 195	1,0	488	0,5	239	0,2

(suite)

Tableau 27 *(suite)*
Nombre estimatif de prises d'oiseaux aquatiques en Colombie-Britannique, de 1987 à 1990

Espèce	Zone	1987		1988		1989		1990	
		Prises	%[a]	Prises	%[a]	Prises	%[a]	Prises	%[a]
Garrot à oeil d'or	1	1 338	2,5	785	1,9	373	1,1	400	1,1
	2	517	0,7	436	0,6	233	0,4	0	0,0
	Total	1 855	1,4	1 221	1,1	606	0,6	400	0,4
Garrot de Barrow	1	1 122	2,1	928	2,3	1 350	3,9	469	1,3
	2	280	0,4	0	0,0	43	0,1	0	0,0
	Total	1 402	1,1	928	0,8	1 393	1,4	469	0,5
Petit Garrot	1	1 879	3,5	1 172	2,9	470	1,4	864	2,4
	2	2 209	2,8	871	1,2	169	0,3	0	0,0
	Total	4 088	3,1	2 043	1,8	639	0,6	864	0,9
Canard roux	1	140	0,3	0	0,0	0	0,0	74	0,2
	2	558	0,7	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	Total	698	0,5	0	0,0	0	0,0	74	0,1
Total (canards d'intérêt sportif)		132 499	99,6	115 350	99,8	101 042	99,9	95 624	99,9
Canard kakawi	1	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	2	0	0,0	135	0,2	0	0,0	0	0,0
	Total	0	0,0	135	0,1	0	0,0	0	0,0
Canard arlequin	1	43	0,1	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	2	63	0,1	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	Total	106	0,1	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Eider à tête grise	1	0	0,0	0	0,0	0	0,0	47	0,1
	2	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	Total	0	0,0	0	0,0	0	0,0	47	0,1
Macreuse à bec jaune	1	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	2	0	0,0	55	0,1	0	0,0	0	0,0
	Total	0	0,0	55	0,0	0	0,0	0	0,0
Macreuse à ailes blanches	1	90	0,2	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	2	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	Total	90	0,1	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Macreuse à front blanc	1	50	0,1	0	0,0	34	0,1	0	0,0
	2	242	0,3	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	Total	292	0,2	0	0,0	34	0,1	0	0,0
Total (canards de mer)		488	0,4	190	0,2	34	0,1	47	0,1
Total (canards)		132 987	100,0	115 540	100,0	101 076	100,0	95 671	100,0
Bernache du Canada	1	369	4,1	5 364	60,2	178	1,6	131	1,2
	2	988	10,9	4 744	50,7	37	0,5	123	2,6
	Total	1 357	7,5	10 108	55,3	215	1,2	254	1,6
Bernache du Canada de petite taille	1	1 414	15,8	629	7,1	2 845	26,2	2 311	21,3
	2	468	5,2	91	0,1	997	14,3	438	9,3
	Total	1 882	10,5	720	3,9	3 842	21,5	2 749	17,7
Bernache du Canada de grande taille	1	7 096	79,5	2 894	32,5	7 785	71,8	8 334	76,8
	2	5 559	61,2	2 354	25,2	5 427	77,5	3 956	84,0
	Total	12 655	70,3	5 248	28,7	13 212	74,0	12 290	79,0
Petite Oie des neiges (forme blanche)	1	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	2	1 993	22,0	2 091	22,3	521	7,4	121	2,6
	Total	1 993	11,1	2 091	11,4	521	2,9	121	0,8
Oie rieuse	1	46	0,5	0	0,0	34	0,3	74	0,7
	2	69	0,8	81	0,9	19	0,3	70	1,5
	Total	115	0,6	81	0,4	53	0,3	144	0,9

(suite)

Tableau 27 *(fin)*
Nombre estimatif de prises d'oiseaux aquatiques en Colombie-Britannique, de 1987 à 1990

Espèce	Zone	1987 Prises	1987 %[a]	1988 Prises	1988 %[a]	1989 Prises	1989 %[a]	1990 Prises	1990 %[a]
Bernache cravant	1	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	2	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	Total	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Total (oies et bernaches)		18 002	100,0	18 273	100,0	17 843	100,0	15 558	100,0
Total (oiseaux aquatiques)		150 989	—	133 813	—	118 919	—	111 229	—

[a] Les pourcentages calculés par zone ont été établis selon le mode de calcul suivant : (espèce/total des canards ou total des oies et bernaches dans la zone) × 100; par contre, les pourcentages totaux ont été établis selon le mode de calcul suivant : (espèce/total des canards ou total des oies et bernaches dans la province) × 100.

Tableau 28
Nombre estimatif de prises d'oiseaux aquatiques dans les Territoires du Nord-Ouest, de 1987 à 1990

Espèce	1987 Prises	1987 %	1988 Prises	1988 %	1989 Prises	1989 %	1990 Prises	1990 %
Grand Bec-scie	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Canard colvert	545	12,3	4 736	92,3	1 639	41,3	1 950	41,6
Canard siffleur d'Amérique	0	0,0	0	0,0	0	0,0	987	21,1
Sarcelle à ailes vertes	0	0,0	0	0,0	159	4,0	247	5,3
Sarcelle à ailes bleues	0	0,0	0	0,0	58	1,5	0	0,0
Canard souchet	0	0,0	0	0,0	0	0,0	247	5,3
Canard pilet	0	0,0	0	0,0	159	4,0	572	12,2
Morillon à dos blanc	0	0,0	0	0,0	159	4,0	65	1,4
Petit Morillon	0	0,0	396	7,7	235	5,9	390	8,3
Morillon à collier	637	14,4	0	0,0	471	11,9	0	0,0
Garrot à oeil d'or	3 247	73,3	0	0,0	797	20,1	228	4,9
Petit Garrot	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Canard roux	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Total (canards d'intérêt sportif)	4 429	100,0	5 132	100,0	3 677	92,7	4 686	100,0
Eider à duvet	0	0,0	0	0,0	288	7,3	0	0,0
Macreuse à ailes blanches	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Macreuse à front blanc	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Total (canards de mer)	0	0,0	0	0,0	288	7,3	0	0,0
Total (canards)	4 429	100,0	5 132	100,0	3 965	100,0	4 686	100,0
Bernache du Canada	0	0,0	0	0,0	57	100,0	461	32,0
Bernache du Canada de petite taille	0	0,0	0	0,0	0	0,0	109	7,6
Petite Oie des neiges (forme blanche)	0	0,0	0	0,0	0	0,0	652	45,3
Oie rieuse	0	0,0	0	0,0	0	0,0	217	15,1
Total (oies et bernaches)[a]	914	100,0	230	100,0	57	100,0	1 439	100,0
Total (oiseaux aquatiques)	5 343	—	5 362	—	4 022	—	6 125	—

[a] Pour certaines années, le QP fait état de prises d'oies et de bernaches sans que les parties correspondantes n'aient été envoyées aux responsables du RCPE, si bien qu'il n'a pas été possible de déterminer la composition des prises par espèce.

Tableau 29
Nombre estimatif de prises d'oiseaux aquatiques au Yukon, de 1987 à 1990

Espèce	1987		1988		1989		1990	
	Prises	%	Prises	%	Prises	%	Prises	%
Canard colvert	263	17,3	408	30,7	796	100,0	392	71,0
Canard siffleur d'Amérique	0	0,0	348	26,2	0	0,0	80	14,5
Sarcelle à ailes vertes	340	22,4	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Canard souchet	213	14,0	0	0,0	0	0,0	8	1,5
Canard pilet	656	43,2	0	0,0	0	0,0	72	13,0
Morillon à dos blanc	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Grand Morillon	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Petit Morillon	33	2,2	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Garrot[a]	6	0,4	16	1,2	0	0,0	0	0,0
Petit Garrot	6	0,4	555	41,8	0	0,0	0	0,0
Total (canards d'intérêt sportif)	1 517	100,0	1 327	100,0	796	100,0	552	100,0
Macreuse à bec jaune	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Macreuse à front blanc	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Total (canards de mer)	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Total (canards)	1 517	100,0	1 327	100,0	796	100,0	552	100,0
Petite Bernache du Canada	0	0,0	230	100,0	0	0,0	0	0,0
Grande Bernache du Canada	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Petite Oie des neiges (forme blanche)	0	0,0	0	0,0	0	0,0	417	100,0
Oie rieuse	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Total (oies et bernaches)[b]	358	100,0	230	100,0	0	0,0	417	100,0
Total (oiseaux aquatiques)	1 875	—	1 557	—	796	—	969	—

[a] Inclut le Garrot à oeil d'or et le Garrot de Barrow.
[b] Pour certaines années, le QP fait état de prises d'oies et de bernaches sans que les parties correspondantes n'aient été envoyées aux responsables du RCPE, si bien qu'il n'a pas été possible de déterminer la composition des prises par espèce.

Pensez à recycler!
Imprimé sur du papier recyclé
Publié en vertu de l'autorisation du ministre de l'Environnement
© Ministre des Approvisionnements et Services Canada, 1991
N° de catalogue CW69-9/197F
ISBN 0-662-97227-9
ISSN 0703-0967